

# Carlofon<sup>®</sup>



## Produkte vom Profi ... für Profis!

- Klebstoffe
- Lackaufbau
- Dichtmaterialien
- Beschichtungen
- Spezialwerkzeuge



Qualität gibt es bei uns nicht als **EXTRA**  
sondern serienmäßig!

**Qualitätsorientiert**  
in Produkten und Service

**Leistungsorientiert**  
in Preis und Verarbeitung

**Anwendungsorientiert**  
in Umwelt und Verpackung

## Willkommen ...

bei uns erhalten Sie professionelle Produkte für den Karosserie-, Lackier- und Autoglasfachbetrieb sowie für Handel, Werkstatt und Industrie in Erstausrüsterqualität.

Mit unseren über 1.000 Artikeln stehen wir Ihnen seit mehr als 30 Jahren als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Kundenspezifische Produkte aus den modernsten Produktionsstätten Europas, hohe Qualität und überdurchschnittlicher Service haben uns zu einer guten Marktposition in Europa verholfen.

## Einfach bestellen ...

Das Kunden - Service - Center der Carlofon GmbH bietet Ihnen nicht nur eine weitere Möglichkeit, sich persönlich und kompetent betreuen und beraten zu lassen, sondern ist vielmehr eine zentrale Drehscheibe von der aus alle Kunden-Belange aufgenommen, bearbeitet und gegebenenfalls weitergeleitet werden.

Für alle Informationen steht Ihnen unser Kunden-Service-Center unter der Tel.: 0 64 04 - 205 16-0 gerne zur Verfügung.



Carlofon GmbH • Grüninger Weg 32-34 • D-35415 Pohlheim-Garbenteich

Tel. +49 (0) 64 04 - 205 16 - 0 • Fax +49 (0) 64 04 - 205 16 - 44

[www.carlofon.de](http://www.carlofon.de) • [www.carlofon-protect.de](http://www.carlofon-protect.de) • [info@carlofon.de](mailto:info@carlofon.de)

## Carlofon weltweit ...

wir sind ein weltweit tätiger Lieferant für Klebstoffe, Lackaufbau, Beschichtungen, Dichtmaterialien und Applikationsanlagen sowie Spezialwerkzeuge für die gesamte Industrie und den automobilen Aftermarket. Früher bekannt unter dem Firmennamen Dinol GmbH, Dinol Pyrho GmbH, Dinol Deutschland GmbH und nach der Übernahme der Carlofon Autochemie GmbH & Co.KG als Carlofon GmbH, bieten wir Produkte in Erstausrüsterqualität.



## Innovation am Kunden orientiert ...

Eine ebenso nachhaltige wie konsequente Wachstumsstrategie ist das eine, hervorragende Produkte das andere. Deshalb richtet die Carlofon GmbH ihren Fokus in Umwelt, Entwicklung, Vertrieb und Service konsequent auf ihre Kunden und Partner aus.


Nur so lassen sich bedarfsgerechte Lösungen entwickeln und maßgeschneidert umsetzen. Damit macht die Carlofon GmbH ihre Kunden noch effizienter und bringt sie im Wettbewerb weiter nach vorn. Eine Strategie die aufgeht. Denn erfolgreiche Kunden sind der Garant für:

- die globale Marktstärke
- wachsende Gewinne
- attraktive Arbeitsplätze und sich nachhaltig entwickelnde Unternehmenswerte und den eigenen Unternehmenserfolg


## Just in time Logistik ...

schnell - flexibel - zuverlässig

Es dauert gerade mal ein paar Stunden, bis wir einen Auftrag versandfertig bearbeitet haben. Unser Logistiksystem ist nämlich auf reibungslosen Ablauf programmiert und das kommt bei unseren Kunden gut an. Dies bedeutet: Wareneinsatz, Codierung, Verpackung und Verladung greifen präzise ineinander.



**Auf die Düse kommt es an:**



Unser „Airless Wendedüsen System“ und das „Assalub Airlessgerät“ erleichtern professionelles Arbeiten an der Karosserie. Alternative Düsengrößen für spezielle Anwendungen sind auf Anfrage erhältlich. Wir beraten Sie gerne.

Das langjährig bewährte Zwei-Schicht-Verfahren mit „Penetrant“ und „Sealant“.

Profi-Korrosionsschutz „Carlofon 81“.



Spachtel und Füller



Klarlack und Verdünnung



Entdröhnung und Schalldämmung



Korrosions- und Unterbodenschutz



Scheibenkleber und Hilfsstoffe



Kleben und Dichten Karosserie



Polituren und Politurzubehör



Reinigung und Pflege



## • Produktübersicht

Seite:

· Spachtel und Füller	6 - 15
· Klarlack und Verdünnung	16 - 21
· Lacksprays	22 - 25
· Kunststoffreparatur	26 - 29
· Entdröhnung und Schalldämmung	30 - 33
· Korrosions- und Unterbodenschutz	34 - 43
· Scheibenkleber und Hilfsstoffe	44 - 51
· Kleben und Dichten Karosserie	52 - 57
· Polituren und Politurzubehör	58 - 63
· Additive	64 - 65
· Winterartikel	66 - 67
· Hautschutz- und Pflege	68 - 71
· Reinigung- und Pflege / Waschstraße	72 - 81
· MIRKA Schleifprodukte	82 - 85
· Verbrauchsmaterialien	86 - 91
· Lackierzüge	92 - 93
· Verarbeitungsgeräte / Werkzeuge	94 - 98

## • Product Catalogue

Seite:

· Putty and Filler	6 - 15
· Clear Coat Lacquer and Thinner	16 - 21
· Paint Aerosol Cans	22 - 25
· Plastic Repair System	26 - 29
· Noise and Vibration Anti-Drumming	30 - 33
· Corrosion Prevention and Underbody Coating	34 - 43
· Direct Glazing Adhesives and Pre-treatment	44 - 51
· Bonding and Sealing for Car Bodies	52 - 57
· Car Polish and Accessories	58 - 63
· Additives	64 - 65
· Winter Season Products	66 - 67
· Skincare- and Protection	68 - 71
· Car Care Products / Car Wash	72 - 81
· MIRKA grinding products	82 - 85
· Consumables	86 - 91
· Paintingsuits	92 - 93
· Working equipments / Tools	94 - 98



## **Spachtel und Füller**

**Putty and Filler**



VOC-konformer, lösemittelhaltiger, universell einsetzbarer 2K Schleif- und Nass-in-Nass-Füller in einem. Direkt einsetzbar auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen und auf vielen gängigen Kunststoffen (z.B. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, GFK). Universell einsetzbar als Schleiffüller, Nass-in-Nass-Füller und als Kunststofffüller. Mit 1K- und 2K Lacken überlackierbar. Auch für Mischbänke geeignet.

VOC compliant, solvent-based, 2C grinding and wet-on-wet filler for universal purpose, in one. Can be used directly on steel, aluminum and galvanized substrates and on many popular plastics (eg PP-EPDM, ABS, PC, ABS, PC, PMMA, PU, PVC, GRP). Universal use as an abrasive filler, wet-on-wet filler and a plastic filler. Can be overcoated with 1C and 2C paints.

**2K-VOC-Multifüller**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40940	2K-VOC MULTIFÜLLER hellgrau	4 ltr.	Kanne	2
40941	2K-VOC MULTIFÜLLER dunkelgrau	4 ltr.	Kanne	2
40942	2K-VOC MULTIFÜLLER weiss	4 ltr.	Kanne	2

Härter für 2K-VOC-Multifüller.  
Mischverhältnis 4:1.

Hardener for 2K-VOC-Multifüller.

**Härter für 2K-VOC-Multifüller**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40943	HÄRTER KURZ FÜR 2K-MULTIFÜLLER	1 ltr.	Dose	6
40944	HÄRTER EXTRA-KURZ FÜR 2K-MULTIFÜLLER	1 ltr.	Dose	6

VOC-konformer, lösemittelhaltiger, universell einsetzbarer 2K Schleiffüller. Geeignet für Schichtstärken bis zu 600µ. Hauptsächliche Anwendung im Fahrzeug-, Waggon- und Maschinenbau und überall dort, wo hohe optische Anforderungen an die Lackierungen gestellt werden. Geeignete Untergründe sind:

- Gereinigte und geschliffene Stahlbleche
- Gereinigte und geschliffene grundierte galvanisch/elektrolytisch verzinkte Stahlbleche oder auch Weichaluminium Bleche.
- Fein geschliffene, gründlich gereinigte Original-Werksgrundierungen.
- Angeschliffene Werks- oder Altlackierung (ausgenommen thermoplastische Lackierung).

Auch für Mischbänke geeignet.

VOC-compliant, solvent-based, general purpose, 2K sanding filler. Suitable for layer thicknesses up to 600µ. Main application in the vehicle, wagon and machine building and wherever high optical demands are made on the paint. Suitable substrates are:

- Cleaned and polished steel sheets.
- Cleaned and polished primed Galvanic / electrolytic galvanized steel sheets or soft aluminum.
- Finely ground, thoroughly cleansed original factory primers.
- Sanded factory or old paintwork (except thermoplastic paintwork).

**2K-VOC-Schleiffüller**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40945	2K-VOC SCHLEIFFÜLLER grau	4 ltr.	Kanne	2
40946	2K-VOC SCHLEIFFÜLLER schwarz	4 ltr.	Kanne	2
40947	2K-VOC SCHLEIFFÜLLER weiss	4 ltr.	Kanne	2

Härter für 2K-VOC-Schleiffüller. Mischverhältnis 4:1.

Hardener for 2K-VOC-Schleiffüller.

**Härter für 2K-VOC-Schleiffüller**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40948	HÄRTER FÜR 2K-VOC-SCHLEIFFÜLLER	1 ltr.	Dose	6

### Verdüner für VOC Füller



Verdüner für VOC Füller.

Thinner for VOC Filler

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40732	Verdünnung für VOC Füller 4:1 normal	1 ltr.	Dose	6
40499	Verdünnung für VOC Füller 4:1 normal	5 ltr.	Kanne	1

### 1K-Quickfill hell und dunkel



1K-Quickfill ist eine füllstarke 1K-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz, ausgezeichneter Haftung auf Eisen, Stahl, Zink und Aluminium sowie überlackierbaren, im PKW-Bereich üblichen Kunststoffen.

1K-Quickfill is a solid-fill primer with active corrosion prevention, excellent adhesion on steel, zinc, aluminium and also suitable for overpaintable common plastics for cars.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40353	1K-Quickfill hell	1 ltr.	Dose	6
40354	1K-Quickfill dunkel	1 ltr.	Dose	6
40355	2K-Verdünnung für Quickfill	1 ltr.	Dose	6

### Poly-Fill Spritzfüller



Poly-Fill ist ein 2K-Spritzfüller, der im Kfz- und Maschinenbau eingesetzt wird. Kleine Unebenheiten, Löcher bzw. Poren, wie sie beim Spachteln dickerer Schichten auftreten können, lassen sich schnell und bequem mit dem Spritzfüller ausfüllen bzw. egalisieren.

Poly-Fill is a two component polyester spray filler which is used for car and machine building. Uneven patches, holes or pores which can arise during the application of thicker layers of putty can be quickly and easily filled or levelled with Poly-Fill.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4073026	Poly-Fill beige inkl. Härter	1,5 kg	Dose	6
40441	Poly-Fill grau inkl. Härter	1,5 kg	Dose	6

### Verdünnung / Härter für Poly-Fill












Verdünnung und Härter für Polyester Spritzfüller grau und beige.

Thinner and hardener for sprayable polyester filler Poly-Fill grey and beige.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40414	Verdünnung für Spritzspachtel Poly-Fill	1 ltr.	Dose	6
1303504	Härter für Spritzspachtel Poly-Fill	50 g	Flasche	1

**Carlofon**  
**Spachtel-**  
**eigenschaften:**

	Untergründe										Aushärtezeit (schleifbar) Abhängig von Temperatur und Schichtdicke	Temperatur- beständigkeit	Feinheit	Spezielle Eigenschaften
	Stahl	Aluminium	Verzinkte Bleche	GFK	versch. Kunststoffe	Holz	Wasserbasis Lacke	2K Acryl-Füller	2K EP Füller	2K Polyesterspachtel				
<b>Multi Spachtel</b> 40177 40178	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 min / 25 min 	90°C	Fein	Kurze Trockenzeit. Leichte Schleifbarkeit. Verbessertes Aufzieh- verhalten, gute Standfestigkeit, porenfreie Oberfläche.
<b>Super-Soft Spachtel</b> 40400 40436 4073007 4073008 4073012	X	X	--	X	--	X	X	X	X	X	15 min / 25 min 	80°C	Fein	Leicht auftragbar. Leichte Schleifbarkeit.
<b>Premium Spachtel</b> 4073095	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 min / 30 min 	100°C	Super fein	Anwendbar auf sehr vielen Oberflächen und Aluminium.
<b>Aluminium Spachtel</b> 40405 4073017	X	X	--	X	X	X	X	X	X	X	25 min / 30 min 	80°C	Fein	Metallisch gefüllt.
<b>Poly-Star Spachtel</b> 55491 55492 55493	X	X	X	X	--	X	X	X	X	X	20 min / 30 min 	100°C	Fein	Verwendbar auf vielen Oberflächen, zeichnet sich durch die gute Schleifbarkeit und niedriges Schwund- verhalten aus.
<b>Kunststoff-Kontur Spachtel</b> 40490	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 min / 30 min 	80°C	Super fein	Haftet nach der korrek- ten Vorbehandlung her- vorragend auf den meis- ten Kunststoffen die in der Automobilindustrie üblich sind und eignet sich daher sehr gut für Kunststoffstoßfänger.
<b>Fiber-Schnell Spachtel</b> 40403 40438 40404	X	--	--	X	--	X	X	X	X	X	20 min / 30 min 	90°C	Fein	Faserspachtel für die Reparatur von GFK Teilen und für die Über- brückung von tiefen Dellen.
<b>Metall Spachtel</b> 4073041	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	20 min / 30 min 	130°C	Grob	Behält eine helle alu- miniumartige Farbe auch nach dem Schleifen. Ideal für die Reparatur von Lunkern bei Guss- teilen. Metalu ist extrem hart und kann nach der Aushärtung gesägt, ge- bohrt oder geschliffen werden.
<b>Poly-Fill Polyester Spritzfüller</b> 4073026 40441	X	X	--	X	--	X	X	X	X	X	20 min 60°C / 15 min 80°C 	100°C	Super fein	Sehr gute Füllkraft: Schichtdicken bis zu 150µm applizierbar in einem Kreuzgang.

#### 2K Epoxy-Metallgrund



2K Epoxy-Metallgrund.

- für alle Metalluntergründe
- mit aktivem Korrosionsschutz
- kompatibel mit allen Lacksystemen

Zu verwenden im Fahrzeug-, Stahl-, Maschinen-, Waggonbau sowie Rohrleitungs- und Behälterbau etc.

2K Epoxy-Metalprimer.

- for all types of metal
- active corrosion prevention
- compatible with all lacquer systems

Range of use: truck and coachbuilding, mashines, waggons, steel constructions, pipelines, containers, etc.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40406	2K Epoxy-Metallgrund	1kg	Dose	6
40407	Härter für 2K Epoxy-Metallgrund	200 g	Dose	6

#### Spritzspachtel Spray



Auf Acrylharzbasis. Das Produkt hat hohe Füllkraft, ist schnell trocknend, leicht schleifbar.

Spray Filler. The product is acrylic resin-based. It has excellent filling properties, is quick drying and easy sandable.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40450	Spritzspachtel Spray	400 ml	Spraydose	12

#### 1K Megafill Spray



Für Reparatur-Lackierungen auf Aluminium, verzinktem Stahlblech sowie eingeschränkt Kunststoffe (Vorabtest erforderlich). Schnelltrocknend mit glatter Oberfläche. Leicht nass schleifbar.

Carlofon Megafill Spray is an acrylic-based primer. The product has excellent filling properties, is quick drying, easy to sand wet or dry and is compatible with most repair lacquers.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4073088	Megafill Spray grau	400 ml	Spraydose	12
40742	Megafill Spray anthrazit	400 ml	Spraydose	12

#### Aluminium-Spachtel



2K Füll- und Ziehspachtel auf Polyesterbasis. Der Spachtel ist besonders kompakt und porenfrei. Staubarmes Schleifen, kein Einfallen.

Aluminium putty is a two component polyester based filling and moulding putty. The filler is vacuum processed making it dense and pore-free.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40405	Aluminium-Spachtel inkl. Härter	2 kg	Dose	6
4073017	Aluminium-Spachtel inkl. Härter	2,5 kg	Kartusche	6

Als Fleck- und Flächenspachtel verwendbar. Premium Feinspachtel ist leicht schleifbar, gut ziehfähig und füllstark.

A very fine two component filler for spot repairs. Easy to apply, giving a pore-free finish. Good filling properties. Easy sandable.

**Premium-Spachtel**  
NEU

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4073095	Premium-Spachtel NEU inkl. Härter	2 kg	Dose	6



Metallharter 2K-Kunststoffspachtel von hoher mechanischer Festigkeit. Metall-Spachtel kann in ausgehärtetem Zustand gesägt, gebohrt, geschliffen und gefräst werden. In ausgehärtete Spachtelmasse können Gewinde geschnitten werden.

Two component synthetic filler with high mechanical strength and a hardness comparable to metals. Metal filler once cured can be sawn, drilled, sanded, milled and tapped.

**Metall-Spachtel**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4073041	Metall-Spachtel inkl. Härter	1,3 kg	Dose	6



Schnelltrocknender, lösemittelfreier 2K-Epoxid-Spachtel für alle Bootsbaumaterialien im Über- und Unterwasserbereich.

Two component filler based on epoxy resin for a wide range of applications. Quick setting, easy to sand, water resistant. Very well suitable for repair of osmosis damage of fibre glass reinforced plastic boats.

**Epoxy-Spachtel**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40771	Epoxy-Spachtel 2:1 inkl. Härter	600 g	Dose	6



#### Super-Soft-Spachtel



2K-Füll- und Ziehspachtel auf Polyesterbasis. Leichtes, konturengenaues Füllen und Ziehen; auch für holzverarbeitende Betriebe.

Two component filling and drawing filler based on polyester. Super Soft is suitable for the elimination of dents on car bodies and sheet metal structures, for smoothing off machine housings, glass-fibre-reinforced plastics and for the touching up of concrete brickwork wooden panels etc.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40400	Super-Soft inkl. Härter	250 g	Dose	12
40436	Super-Soft inkl. Härter	1 kg	Dose	6
4073008	Super-Soft inkl. Härter	3 kg	Dose	6
4073007	Super-Soft inkl. Härter	3 kg	Kartusche	6
4073012	Super-Soft inkl. Härter	10 kg	Kartusche	1

#### Multi-Spachtel



Multispachtel ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinneten Flächen und GFK. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts. Mit Carlofon Acrylfüller oder EP-Grundierfüller überlackieren.

Multispachtel is a 2-component filler and finishing putty with adhesion on iron, steel, galvanized metal, aluminium, glass fibre reinforced compounds and tin. Short drying time and easy sandability are further features of this top product. Overcoat with Acrylfüller or Epoxy based primer and Fillers.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40177	Multi-Spachtel inkl. Härter	2 kg	Dose	6
40178	Multi-Spachtel inkl. Härter	3 kg	Kartusche	6

#### Poly-Star 6050 super schleifbar



2K-Polyesterreparaturspachtel, der dem Fachmann ein Arbeiten auf sämtlichen im Fahrzeugbereich vorkommenden Untergründen ermöglicht. Poly-Star haftet auf normalem-, galvanisch verzinktem-, feuerverzinktem und sendzimiervzinktem Stahlblech, grundierten Oberflächen, gesunden 2K-Acryllacken (matt geschliffen), auf GFK-Teilen und Hartpolyurethan. Poly-Star ist gut ziehfähig und superleicht schleifbar.

Two component Polyester Filler. Easy to sand even after several days. Easy to apply, giving pore-free finish. Good filling properties.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
55491	Poly-Star super schleifbar inkl. Härter	2 kg	Dose	6
55492	Poly-Star super schleifbar inkl. Härter	3 kg	Kartusche	6
55493	Poly-Star super schleifbar inkl. Härter	10 kg	Kartusche	1

Pastöse, sehr geschmeidige 2K-Spachtelmasse, besonders zur Nachbehandlung reparierter Kunststoffteile geeignet. Zum Ausbessern von Unebenheiten, Schrammen und Löchern.

Two component-plastic-putty. Elastic, short curing time, easy to sand, pore-free, good adhesion to plastics.

**Kunststoff-Konturspachtel**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40490	Kunststoff-Konturspachtel inkl. Härter	500 g	Dose	6

Glasfaserverstärkter 2K-Polyesterspachtel. Er eignet sich zum Füllen, Überbrücken und Glätten, auch für an- oder durchgerostete Karosserieteile, überlackierbar. Ohne Einsatz von Glasfasergewebe.

Rapid fibre putty is a two component glass fibre reinforced polyester filler. Body work that has rusted through can be filled without using glass fibre matting.

**Fiber-Schnellspachtel**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40403	Fiber-Schnellspachtel inkl. Härter	180 g	Dose	12
40438	Fiber-Schnellspachtel inkl. Härter	750 g	Dose	6
40404	Fiber-Schnellspachtel inkl. Härter	1,5 kg	Dose	6

Wird besonders bei KFZ-Reparaturen eingesetzt, um Blechdurchbrüche, gerissene GFK-Teile, Schichtholzplatten usw. zu reparieren.

Polyester resin with high reactivity. In combination with fibreglass mats or tissue it is used for car body repair or for repairing damaged fibreglass reinforced plastic parts.

**Polyester Reparaturharz**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40433	Polyesterharz inkl. Härter	250 g	Dose	12
40434	Polyesterharz inkl. Härter	800 g	Dose	6
40431	Polyester-Reparatur-Set	250 g	Set	12
40432	Polyester-Reparatur-Set	800 g	Set	6

#### Härter für Spachtel / Spachtelmesser



Härter für Spachtel / Spachtelmesser.

Hardener for Putty / Spatula Knife.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1303004	Härtertube für Spachtel	50 g	Tube	1
1303104	Härtertube für Spachtel	60 g	Tube	1
1303304	Härterstange für 3 kg Spachtelkartusche	60 g	Stange	1
1303404	Härterstange für 10 kg Spachtelkartusche	200 g	Stange	1
40429	Spachtelmesser		Stück	1

#### Kontroll Spray



Zur Markierung von Kratzern, Poren, Schleifspuren und Dellen, schnell trocknend und setzt Schleifpapier nicht zu.

Control Black / Light is used to reveal pores in polished sanded coats or unevenness in filled surfaces.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40716	Kontroll-Schwarz Spray	400 ml	Spraydose	12
40702	Kontroll-Hell Spray	400 ml	Spraydose	12

#### Glasmatte



Erlaubt großflächige Beschichtung. In Verbindung mit Polyester-Reparaturharz zu verarbeiten.

Glass mat in connection with polyester resins of high reactivity for repair of car bodyworks or damage of GRP-parts.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40426	Glasmatte	0,5 qm	Matte	1
40425	Glasmatte	1 qm	Matte	1

#### Glasseidengewebe



Erlaubt großflächige Beschichtung. Gleichmäßige Faserverteilung, schnelle Sättigung. In Verbindung mit Polyester-Reparaturharz zu verarbeiten.

Fibre glass web in connection with polyester resins of reactivity for repair of car bodyworks or damage of GRP-parts.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40446	Glasseidengewebe	0,5 qm	Matte	1
40423	Glasseidengewebe	1 qm	Matte	1

#### Spachteldosiergeräte



Spachteldosiergerät für Hand / Luft.

Putty Dispenser manual / compressed air-operated.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1701300	Spachteldosiergerät	10 kg Luft	Stück	1
40428	Spachteldosiergerät	3 kg Hand	Stück	1

Silikontferner zum Reinigen, Entfetten und sicheren Entfernen von Silikon-Spuren vor jedem Arbeitsgang. Carlofon Silikontferner verhindert zuverlässig Silikonkrater und Haftungsstörungen.

Silicone remover removes silicone relics completely from areas to be varnished. Before varnishing, soak an absolute clean cloth with silicone remover and thoroughly off the area to be varnished.

**Silikontferner**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40731	Silikontferner	1 ltr.	Dose	6
40522	Silikontferner	5 ltr.	Kanne	1
40530	Silikontferner	30 ltr.	Kanne	1
40531	Silikontferner	60 ltr.	Fass	1

Silikontferner VT mit verzögerter Trocknung.

Silicone remover with delayed drying time.

**Silikontferner VT**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40535	Silikontferner VT	5 ltr.	Kanne	1
40549	Silikontferner VT	30 ltr.	Kanne	1
40558	Silikontferner VT	60 ltr.	Fass	1

Wasserbasiertes Reinigungsmittel für bearbeitete Metallflächen. Es dient zur Säuberung angeschliffener und / oder gefüllter Metallflächen vor dem eigentlichen Lackiervorgang. Es entfernt Salze sowie Staub- und Schmutzpartikel. Auch als Lackierpistolenreiniger für Wasserlacke geeignet.

Pre-Cleaner Aqua is a water based cleaning agent for treated metal surfaces. It removes salt, as well as dust- and dirt particles. Cleaner for waterbased coatings and sprayguns.

**Vorreiniger Aqua**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40570	Vorreiniger Aqua	5 ltr.	Kanne	1
40571	Vorreiniger Aqua	30 ltr.	Kanne	1
40572	Vorreiniger Aqua	60 ltr.	Fass	1

Handspritzpistole für fast alle Spritzarbeiten in Handwerk und Industrie geeignet. Verarbeitet eine breite Palette von industriellen Farben und Materialien.

A full size manual spray gun range to provides users with the competitive advantage needed in todays finishing facilities.

Weitere Düsendrößen für FLG und PRI PRO auf Anfrage erhältlich!  
Other nozzle sizes for FLG and PRI PRO on request!

**DeVilbiss FLG Fließbecherpistole**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99175125	DeVilbiss FLG Fließbecherpistole 1,4 mm Düse		Stück	1

Einsetzbar für alle Grundmaterialien, Füller und Polyester-Füller. Durch die feine Zerstäubung wird der Schleifaufwand reduziert und eine hohe Effektivität bei den Vorbereitungsarbeiten gewährleistet. Die hohe Ausbringungsmenge gewährleistet eine unschlagbare Arbeitsgeschwindigkeit.

First class atomisation and material distribution. Suitable for primers, fillers, surfacers and polyesters. Large spray patterns for fast and easy application. Drop forged aluminium gun body, anodised for protection. Complete with airflow "cheater" valve.

**DeVilbiss PRI PRO Füller-Becherpistol**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99175148	DeVilbiss PRI PRO Füller-Becherpistole 1,8 mm Düse		Stück	1



## **Klarlack und Verdünnung**

Clear Coat Lacquer and Thinner



# ECO-Plus



## Klarlack

der neuesten Generation!



### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Rasante Trocknung in 15 Minuten bei 60°C
- Trocknung bei Raumtemperatur
- Teil- und Ganzlackierung
- Sofort nach dem Abkühlen schleif- und polierbar
- Starke Reduzierung der Energiekosten (ca. 35 %)
- Einfachste Verarbeitung

### Your benefits at a glance:

- Very fast drying in 15 minutes at 60°C
- Drying at room temperature
- For partial and full painting
- Sandable and polishable immediately after cooling
- Strong saving of energy costs (approx. 35 %)
- Very simple to apply

## ECO-Plus Klarlack

### Anwendung:

VOC-konformer (VOC < 420 g/l), hochwertiger, sehr schnell trocknender, lösemittelhaltiger 2K-Acryl Klarlack für die Ganz- und Teillackierung. Hoher Festkörpergehalt, ausgezeichnete Füllkraft, leicht zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung, sehr schnelle Trocknung und sehr schnelle Polierbarkeit. Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.

### Application:

VOC-conformer (VOC-content < 420 g/l) very fast drying, solvent containing 2-Pack premium acrylic clear coat. High solid, high build, easy to apply, excellent gloss stability, very fast drying and very fast polishing. Excellent resistance against weather and environmental impacts.

### ECO-Plus Klarlack

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40885	ECO-Plus Klarlack	1 ltr.	Dose	12
40880	ECO-Plus Klarlack	5 ltr.	Kanne	4

### Härter für ECO-Plus Klarlack

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40886	Härter Standard für ECO-Plus Klarlack	0,5 ltr.	Dose	12
40881	Härter Standard für ECO-Plus Klarlack	5 ltr.	Kanne	4
40882	Härter Lang für ECO-Plus Klarlack	5 ltr.	Kanne	4



### VOC Klarlack Brill-Pro



VOC-konformer, lösemittelhaltiger 2K-Acryl Klarlack bei der Autoreparaturlackierung.

VOC-compliant, solvent based, 2-pack acrylic clear coat for automotive refinishing.

Leicht zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung, schnelle Trocknung und Polierbarkeit. Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.

Easy to apply, excellent gloss stability, fast drying and polishing. Excellent resistance against weathering and environmental impacts.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40310	VOC Klarlack Brill-Pro	5 ltr.	Kanne	4
40311	Härter normal für VOC Klarlack Brill-Pro	5 ltr.	Kanne	4
40312	Härter kurz für VOC Klarlack Brill-Pro	5 ltr.	Kanne	4

### Beschleuniger für Klarlacke

Beschleuniger für Klarlacke.

Accelerator for all clear coats.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40889	Beschleuniger für 2K Klarlacke	1 ltr.	Dose	12

Maximale Zugabe für Beschleuniger siehe Technisches Datenblatt.



Hochglänzender HS Premium Klarlack mit hohem Festkörpergehalt, optimalem Verlauf und sehr guter Polierfähigkeit.

High-gloss two component HS clear coat with a high solid content. Excellent flowing properties and very good polishing characteristics.

**HS Premium Klarlack**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40824	HS Premium Klarlack	5 ltr.	Kanne	4
40825	Härter normal für HS Premium	5 ltr.	Kanne	4
40826	Härter kurz für HS Premium	5 ltr.	Kanne	4

Verdünnung für alle Klarlacke.

Thinner for all clear coats.

**Verdünnung für Klarlacke**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40890	Verdünnung für alle Klarlacke	1 ltr.	Dose	12
40891	Verdünnung für alle Klarlacke	5 ltr.	Kanne	4

**Weitere Klarlacke für den industriellen Bereich (z.B. MS Klarlack) auf Wunsch erhältlich!**

#### Nitro-Waschverdünnung

Waschverdünnung zum Lösen von Nitro-, Kunstharz-, Kombi- und Chlorkautschuk-Lacken. Zum Reinigen von Lackwerkzeugen.

Effective cellulosic solvent for cleaning of tools, spraying guns equipment a.s.o.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40650	Nitro-Waschverdünnung	30 ltr.	Kanne	1
99111250	Nitro-Waschverdünnung	60 ltr.	Fass	1

#### Acryl Farb- und Lackverdünnung

AC Farb- und Lackverdünnung ist mit fast allen 2KAC-Lacken, 2K Füllern, Basislacken und Klarlacken verträglich. Eine Verdünnung für fast alle Anwendungen bei der Lackverarbeitung mit mittlerer Trockenzeit. Löst zuverlässig nicht gehärtete Lackreste aus Lackpistolen.

Thinner for acrylic paint is compatible with almost all 2K AC lacquer, 2K filler, basis lacquers and clear lacquers. A thinner for almost all applications during the lacquer-processing with middle drying time.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4074136	Acryl Farb- und Lackverdünnung	5 ltr.	Kanne	1
4074026	Acryl Farb- und Lackverdünnung	30 ltr.	Kanne	1
4074027	Acryl Farb- und Lackverdünnung	60 ltr.	Fass	1

#### Universal Verdünnung

Verdünnungsmittel für Nitro-, Kombinations- und Kunstharzlacke. Entfernt Schmutz, Fett- und Farbflecken von Holz- und Steinböden, Glas, etc.

Universal thinner for nitro combination and synthetic lacquers. Removes dirt-, grease- and paint-spots from wooden- and stone-floors, glass a.s.o.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40736	Universal Verdünnung	1 ltr.	Dose	6
40733	Universal Verdünnung	6 ltr.	Kanne	1

Funktionelle, ergonomisch geformte SPOT-Repair Pistole für professionelle und kostengünstige Kleinlackierungen.

Functional ergonomic formed SPOT-Repair pistol for the professional and economical painting of small damages.

**DeVilbiss SRI Spot-Repair**

**Weitere Düsendrößen auf Anfrage erhältlich!**  
**Other nozzle sizes on request!**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	VPE
99175122	DeVilbiss SRI Spot-Repair Lackierpistole		1

Die „Leichte“ unter den Lackierpistolen - für professionelle und kostengünstige Lackierungen.

The „Light“ one in the range of spraying guns.

**GTI PRO Lite**

**Weitere Düsendrößen auf Anfrage erhältlich!**  
**Other nozzle sizes on request!**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	VPE
99175149	GTI PRO Lite Lackierpistole		1

Fließbecher komplett.

Gravity-Cup complete.

**Fließbecher komplett**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	VPE
99175207	Fließbecher komplett	0,6 ltr.	1

**Weitere Pistolen wie z.B. die SATA Jet RP, SATA HVLP Jet, SATA Mini-Jet sowie diverses Zubehör auf Anfrage erhältlich.**



**Lacksprays**  
Paint Aerosol Cans



Lack-Grundierung ist ein Langzeit-Grundierer vor Überlackierung mit Farben und Lacken auf Metall. Lack-Grundierer schützt vor Korrosion und verhindert weiterrosten.

Lacquer Primer is a long-term primer for use before overcoating with paints and lacquers on metal. Protects against corrosion and subsequent rusting.

**Lack-Grundierung**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4074061	Lack-Grundierung rotbraun	400 ml	Spraydose	12
40701	Lack-Grundierung grau	400 ml	Spraydose	12

Kunststoff-Grundierung ist ein lösungsmittelhaltiger, transparenter Haftgrund für alle lackierbaren Kunststoffe. Ausgenommen sind Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen und EPDM-Kautschuk.

Special primer for plastics is a solvent-based, transparent primer for all paintable plastics. Plastics like polyethylene, polypropylene and EPDM-rubber are excluded.

**Kunststoff-Grundierung transparent**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40622	Kunststoff-Grundierung transparent	400 ml	Spraydose	12

Rallye-Spray schwarz, ist ein schnelltrocknender 1K-Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und schneller Trocknung. Für Kfz-Bereich, Industrie und Haushalt. Teillackierungen von metallischen Flächen wie Stahlfelgen bei Kraftfahrzeugen, Eisen und Buntmetallen sowie Kunststoffen, Keramik, Holz usw.

Rallye Spray black is a quick-drying 1-c acrylic lacquer with high opacity. Vehicle sector, industry, household. Application: Partial lacquering of metallic surfaces such as iron and nonferrous metals, plastics, ceramics, wood, etc. New paintwork on goods vehicle steel rims.

**Rallye-Spray**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40707	Rallye-Spray schwarz-seidenmatt	400 ml	Spraydose	12
40709	Rallye-Spray schwarz-glänzend	400 ml	Spraydose	12

Felgen-Spray silber ist ein schnelltrocknender Acryllack mit hoher Deckkraft und gutem Stehvermögen. Durch den hohen Anteil an Pigmenten ist eine sehr gute Vergilbungsbeständigkeit gewährleistet. Neben dem Kfz-Bereich ist Felgen-Spray silber auch in Industrie, Haus und Garten vielfältig verwendbar.

Rim Spray silver is a quick-drying acrylic lacquer with high opacity and good resistance. Based on its high pigment content, it achieves good resistance to discolouration. In addition to the vehicle sector, Lacquer Spray Silver can be used in a variety of applications in industry, household and garden.

**Felgen-Spray silber**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40704	Felgen-Spray silber	400 ml	Spraydose	12

Hervorragender Reparaturlack im Automobilbereich für z.B. Felgen und Radkappen sowie im Haushalt für z.B. Heizkörper etc.

White acrylic lacquer for the automotive, wheelrim and for work at home.

**Felgen-Spray weiß**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40719	Felgen-Spray weiß	400 ml	Spraydose	12

### Klarlack-Spray, 2-Schicht



Klarlack-Spray ist ein Acryllack zur Versiegelung von lackierten Flächen. Anwendung: Speziell auch für Felgen. Hochpigmentierte Silberlacke, die zwar eine gute Deckkraft haben, aber sehr anfällig für Alterungserscheinungen sind, lassen sich mit Klarlack-Spray problemlos versiegeln.

Lacquer Primer is a long-term primer for use before overcoating with paints and lacquers on metal. Protects against corrosion and subsequent rusting. Also ideal for wheel rims. High-pigmented silver lacquer which may display good adhesion but are susceptible to ageing can be perfectly sealed with this Primer.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40720	Klarlack-Spray, 2-Schicht	400 ml	Spraydose	12

### Kontroll-Spray



Zur Markierung von Kratzern, Poren, Schleifspuren und Dellen, schnell trocknend und setzt Schleifpapier nicht zu.

Control Black / Light is used to reveal pores in polished sanded coats or unevenness in filled surfaces.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40716	Kontroll-Schwarz Spray	400 ml	Spraydose	12
40702	Kontroll-Hell Spray	400 ml	Spraydose	12

### Zink-Spray - punktschweißbar -



Schnelltrocknender Korrosionsschutz für alle Metalle mit Langzeitwirkung.

Zinc Paint Spray light, spot-weldable is a quick-drying anti-corrosion agent for all metals with a long-term effect.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40718	Zink-Spray, dunkel	400 ml	Spraydose	12
4074079	Zink-Spray, hell	400 ml	Spraydose	12

### Aluminium-Spray bis 800° C



Hitzebeständige Dekorationsfarbe mit gutem Korrosionsschutz, deren Pigmente aus 99,5%-igem Reinaluminium bestehen.

Aluminium Spray is a heat resistant (up to ~800°C) corrosion protector. The pigment is 99,5% pure aluminium.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40713	Aluminium-Spray, 800° C	400 ml	Spraydose	12

### Thermolack bis 600° C



Eignet sich hervorragend zur Lackierung von Motor und Maschinengehäusen, LKW Aufbauten, Heizungsrohren, Behältern usw.

Thermo Engine Paint black is especially developed for coating of metal surfaces exposed to high temperatures eg. exhaust system of vehicles.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40805	Thermo-Motorlack schwarz, 600° C	400 ml	Spraydose	12

Hochhitzebeständiger Klarlack, der dem Motorraum ein neuwertiges Aussehen verleiht. Optimaler Schutz vor Korrosions- und Oxydschäden. Schützt Zünd- und Batteriekabel vor Versprödung und Feuchtigkeit.

Engine protection lacquer protects engine parts against corrosion and protects (ignition and battery cables against embrittlement and dampness).

**Motor-Schutzlack-Spray**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40803	Motor-Schutzlack-Spray, transparent, glänzend	400 ml	Spraydose	12

Kunststoff-Strukturfinisher Spray dient zur Wiederherstellung reparierter oder beschädigter Kunststoffoberflächenstrukturen bei Stoßstangen, Kunststoffschürzen, Spoilern usw. Je nach Sprühabstand kann eine feinere oder grobe Struktur erreicht werden. Strukturfix haftet auf fast allen Kunststoffen, die im Fahrzeugbau verwendet werden.

Structure-lacquer Spray serves to renew repaired or damaged plastic surface structures on vehicle bumpers, plastic skirting, spoilers, etc. Depending on spray distance, a finer or coarser structure can be achieved. Structure Fix adheres well to practically all plastics used in vehicle construction.

**Kunststoff-Strukturfinisher Spray**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40711	Kunststoff-Strukturfinisher schwarz	400 ml	Spraydose	12

Kunststoff-Stylinglack ist ein schnelltrocknender Acryllack. Die Lösungsmittel sind so abgestimmt, dass die im Kfz-Außenbereich verwendeten Kunststoffe nicht angegriffen werden. Der mattseidene Film ist streusalz- und waschstraßenfest.

Synthetic Styling Lacquer is a quick-drying acrylic lacquer. The solvent content has been carefully adapted to ensure its compatibility with all synthetic materials used for vehicle exteriors. The semi-gloss film is resistant to road salt and car washes.

**Kunststoff-Stylinglack**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40620	Kunststoff-Stylinglack schwarz	400 ml	Spraydose	12
4074032	Kunststoff-Stylinglack dunkelgrau	400 ml	Spraydose	12

Hohe Resistenz gegen Salz und Wasser. Punktschweißbar. Langzeitschutz gegen Korrosion.

High resistance against salt and water. Spot-weldable. Anti-corrosion agent with a longterm effect.

**Kupfer-Spray**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40705	Kupfer-Spray	400 ml	Spraydose	12



## **Kunststoffreparatur** Plastic Repair System



2K-Polyurethan Klebstoff für die strukturelle Reparatur und Verklebung von Kunststoffteilen.  
Verarbeitungszeit ca. 5 Minuten.

Two component PU adhesive for fast repair and bonding especially of plastic parts.  
Processing time 5 minutes.

**Skimfix  
860 STANDARD**



Art.-Nr.	Artikel	Verarbeitungszeit	Processing time	Inhalt	Gebinde	VPE
40775	Skimfix 860 Standard	ca. 5 Minuten	5 minutes	50 ml	Kartusche	24

2K-Polyurethan Klebstoff für die strukturelle Reparatur und Verklebung von Kunststoffteilen.  
Verarbeitungszeit ca. 1 Minute.

Two component PU adhesive for fast repair and bonding especially of plastic parts.  
Processing time 1 minute.

**Skimfix  
840 RAPID**




Art.-Nr.	Artikel	Verarbeitungszeit	Processing time	Inhalt	Gebinde	VPE
40774	Skimfix 840 Rapid	ca. 1 Minute	1 minutes	50 ml	Kartusche	24

Mischerdüsen für 2K-Kartuschen.

Mixer-tips for 2K-Kartuschen

**Mischerdüsen  
für 2K-Kartuschen**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40776	Mischerdüsen für 2K-Kartuschen	12	Beutel	1

Ultraprimer 824 für Skimfix. Grundiermittel für Kunststoffteile.

Ultraprimer 824 for Skimfix. Primer for plastic parts.

**Ultraprimer 824  
für Skimfix**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40772	Ultraprimer 824 für Skimfix	150 ml	Dose	12

### Ultraclean - Spezialreiniger für Skimfix



Ultraclean - Spezialcleaner for Skimfix.

Ultraclean - Spezialreiniger für Skimfix.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40773	Ultraclean - Spezialreiniger für Skimfix	500 ml	Flasche	12

### PR Gun zur Verarbeitung von 2K-Kartuschen



PR Gun für 50 ml Kartusche.

PR Gun for 50 ml cartridges.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1716700	PR Gun für 50 ml Kartusche			1

### Spezialfolie für 2K-Plastik- Reparatur-Verklebungen



Spezialfolie für 2K-Plastik-Reparatur-Verklebungen.

Special-foil for 2K plastic bonding.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1211400	Spezialfolie für 2K-Plastik-Reparatur-Verklebungen	3,5 m	Rolle	1

### Verstärkte Spezialfolie für 2K-Plastik- Reparatur-Verklebungen



Spezialfolie, verstärkt für 2K-Plastik-Reparatur-Verklebungen.

Special-foil, boosted for 2K plastic bonding.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1222700	Spezialfolie, verstärkt für 2K-Plastik-Reparatur-Verklebungen	3,5 m	Rolle	1

### 1K-Kunststoffprimer transparent



1K-Kunststoffprimer, transparent, für die meisten am Auto verwendeten Kunststoffe: ABS, EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC. Ergiebigkeit: 8 - 10 m<sup>2</sup> / Liter.

1K-Plastic-primer, transparent, for the most frequently used plastics for the car: ABS, EP-laminate, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR soft, PVC. Yield: 8 - 10 m<sup>2</sup> / litre.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40340	1K Kunststoffprimer transparent	1 ltr.	Dose	6

2K-Epoxy-Reparaturmasse zur Ausbesserung von Kunststoffteilen an der Autokarosserie. Mit allen handelsüblichen Lacken überlackierbar.

Epoxy repair paste for refinishing plastic parts of car bodies. Can be painted with all base coats commonly used.

**Carlomix**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40452	Carlomix	2 x 250 g	Tube	6



Pastöse, sehr geschmeidige 2K Spachtelmasse, besonders zur Nachbehandlung reparierter Kunststoffteile geeignet. Zum Ausbessern von Unebenheiten, Schrammen und Löchern.

Two component plastic-putty. Elastic, short curing time, easy to sand, pore-free, good adhesion to plastics.

**Kunststoff-Konturspachtel**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40490	Kunststoff-Konturspachtel inkl. Härter	500 g	Dose	6



Kunststoff-Grundierung ist ein lösungsmittelhaltiger, transparenter Haftgrund für alle lackierbaren Kunststoffe. Ausgenommen sind Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen und EPDM-Kautschuke.

Special primer for plastics is a solvent-based, transparent primer for all paintable plastics. Plastics like polyethylene, polypropylene and EPDM-rubber are excluded.

**Kunststoff-Grundierung transparent**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40622	Kunststoff-Grundierung transparent	400 ml	Spraydose	12



Kunststoff-Strukturfinisher Spray dient zur Wiederherstellung reparierter oder beschädigter Kunststoffoberflächenstrukturen bei Stoßstangen, Kunststoffschürzen, Spoilern usw. Je nach Sprühabstand kann eine feinere oder grobe Struktur erreicht werden. Strukturfix haftet auf fast allen Kunststoffen, die im Fahrzeugbau verwendet werden.

Structure-lacquer Spray serves to renew repaired or damaged plastic surface structures on vehicle bumpers, plastic skirting, spoilers, etc. Depending on spray distance, a finer or coarser structure can be achieved. Structure Fix adheres well to practically all plastics used in vehicle construction.

**Kunststoff-Strukturfinisher Spray**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40711	Kunststoff-Strukturfinisher schwarz	400 ml	Spraydose	12



Kunststoff-Stylinglack ist ein schnelltrocknender Acryllack. Die Lösungsmittel sind so abgestimmt, dass die im Kfz-Außenbereich verwendeten Kunststoffe nicht angegriffen werden. Der mattseidene Film ist streusalz- und waschstraßenfest.

Synthetic Styling Lacquer is a quick-drying acrylic lacquer. The solvent content has been carefully adapted to ensure its compatibility with all synthetic materials used for vehicle exteriors. The semi-gloss film is resistant to road salt and car washes.

**Kunststoff-Stylinglack**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40620	Kunststoff-Stylinglack schwarz	400 ml	Spraydose	12
4074032	Kunststoff-Stylinglack dunkelgrau	400 ml	Spraydose	12





**Entdröhnung und Schalldämmung**  
**Noise and Vibration Anti-Drumming**



Wie ST 1, jedoch mit Schaumstoff kaschiert, schalldämmend.

Like ST 1, foam rubber bitumen sheets to combat noise.

**Antidröhn-Platten ST 2**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40307	Antidröhn-Platte ST 2, Schaumstoff	500 x 250 x 6 mm	Platte	10

Weiche, selbstklebende, schalldämmende Matte mit PU-Haut, speziell für Motorhaube und Kofferraum zum selbstschneiden.

Soft, self-adhesive, anti-vibration plate with PU-skin. Especially for hood and trunk.

**Antidröhn-Platten ST 4**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40309	Antidröhn-Platte ST 4, PU - Haut	500 x 1000 x 10 mm	Platte	10

Hochwirksame, körperschalldämmende Bitumen-Kunststoffolie, zur Entdröhnung von Innentüren und Bodenblechgruppen im Auto-Innenraum. Auf alle Unebenheiten formbar. Verschmelzung bei 120°C mittels Heißluftpistole.

Highly effective anti-drumming bituminous sheet to eliminate drumming in door linings and floor panels in car interiors. Adapts to all surface irregularities. Melted at 120°C with a hot air gun.

**Antidröhn-Schmelzfolie ST 5**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40315	Antidröhn-Schmelzfolie ST 5, silberne Oberfläche	500 x 250 x 2 mm	Matte	6

### Antidröhn-Platten ST 6



Eine plasto-elastische, selbstklebende Schalldämmmatte mit maximaler Dämmwirkung von Metall- und Kunststoffplatten, Maschinen- und Geräteverkleidungen. Die Oberfläche der Platte ist mit einer Polyethylenfolie versiegelt, die selbstklebende Unterseite ist mit einem Antihaftpapier abgedeckt.

Die Antidröhn-Platte ST 6 ist auch für den CAR-HIFI-Bereich einsetzbar.

Zusammensetzung:

Die Platte besteht aus Bitumen, mineralischen und elastischen Füllern.

Noise Reduction-Mat is a plastic-elastic, self-adhesive noise reduction mat with a maximum sound absorbing effect for metal and plastic plates, machine and device casing. The sheet surface is sealed with a polyethylene film, and the self-adhesive underside is covered with anti-stick paper.

Noise Reduction-Mat ST 6 for the CAR-HIFI-area applicable as well.

Composition:

The sheet is made of bitumen, mineral and elastic fillers.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40316	Antidröhn-Schmelzfolie ST 6	500 x 500 x 2,0 mm	Platte	10

### Unser Antidröhn-Platten Sortiment auf einen Blick!



Lösemittelfreies Entdröhnungsmittel auf Basis einer wässrigen Kunstharzdispersion mit sehr hoher akustischer Wirksamkeit sowie wärmedämmender Eigenschaft. Speziell auch für den Aggregatbau und technische Anlagen einsetzbar.

Solvent free sound deadening material based on an aqueous synthetic dispersion with a very high acoustic effectiveness, as well as insulating properties.

**Entdröhnungsmittel**  
**145-70**

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich!  
Other colours on request!



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40214	Entdröhnungsmittel 145 / 70 beige	25 kg	Eimer	1
40221	Entdröhnungsmittel 145 / 70 beige	40 kg	Eimer	1
40215	Entdröhnungsmittel 145 / 70 beige	170 kg	Fass	1
40209	Entdröhnungsmittel 145 / 70 schwarz	170 kg	Fass	1

# Schalldämmung mit System!!

Hoch effiziente Körperschalldämmung mit Carlofon 145/70 Beige/Schwarz

- **Mobiles Verarbeitungsgerät mit Schneckenförderung**
- **Betrieb mit 220V Wechselstrom**
- **Materialzerstäubung mit ca. 3 bar Druckluft**
- **Leichte Reinigung**
- **Keine korrosiven Bestandteile**
- **Permanente Materialumwälzung**
- **Fördermenge einstellbar**

**Typische Anwendungsbeispiele:**

- Abwurfschächte für Müll/Bauschutt
- Gehäuse von Baumaschinen/Kompressoren
- Containerbau - Kondenswasseradsorption
- Schalldämmung im Motorenbereich
- Bau/Fassadenbereich gegen Beregnungslärm
- Wohnmobile – Zwischen-/Rückwände
- Müllfahrzeuge
- Mischtrommeln
- Lüftungskanäle
- Klimaanlagebau
- Aufzüge u.v.m.



Auf Anfrage steht auch eine hydrophobe Version ohne Wasseraufnahme, geeignet zur Schalldämmung/Steinschlagschutz im Sprühwasser/Unterbodenbereich zur Verfügung.



**BMP 6 Schneckenförderpumpe für 145/70 Entdröhnungsmittel komplett**  
Art.-Nr. 99080620



## **Korrosions- und Unterbodenschutz** Corrosion Prevention and Underbody Coating



## Korrosionsschutz - Richtwerttabelle

Anwendungsbereiche	CARLOFON Produkt	Film-Beschaffenheit				Film-Schichtstärke			Farbe	Entfernbar mit	
		Ölig	Fettig	Wachsartig	Lackartig	Dünn <25 µm	Medium 25-100 µm	Dick >100 µm		Lösemittel	Alkalische Reiniger
Schutz während Arbeitsprozessen	25B		■			■			transparent farblos	■	■
	Aquatec 75			■			■		transparent farblos	■	■
Schutz bei Innenlagerung	25B		■			■			transparent farblos	■	■
	81			■			■		transparent farblos	■	■
	Korrotec			■			■		transparent farblos	■	■
	Aquatec 75			■			■		transparent farblos	■	■
	3654-1			■			■		hellbraun	■	■
Schutz bei Außenlagerung	25B		■			■			transparent farblos	■	■
	Aquatec 75			■			■		transparent farblos	■	■
	3654-1			■			■		hellbraun	■	■
	3850			■			■		braun	■	■
	Korrotec			■			■		transparent farblos	■	■
	4010				■	■			transparent farblos	■	■
Schutz während Transport	25B		■			■			transparent farblos	■	■
	Aquatec 75			■			■		transparent farblos	■	■
	3650			■			■		transparent gelblich	■	■
	3654-1			■			■		hellbraun	■	■
	3850			■			■		braun	■	■
Korrosionsschutz mit schmierender Wirkung	25B		■			■		transparent farblos	■	■	
Wasserverdrängender Korrosionsschutz	25B		■			■			transparent farblos	■	■
	3650			■			■		transparent gelblich	■	■
	3654-1			■			■		hellbraun	■	■
Wasserbasierender Korrosionsschutz	Aquatec 75			■			■	transparent farblos	■	■	
Temperaturbeständigkeit	4010				■	■		transparent farblos	■	■	
Hohlraumschutz im Fahrzeugbau	ML		■			■			braun	■	■
	77B			■			■		braun	■	■
	3650			■			■		transparent gelblich	■	■
	3641-A			■			■		beige	■	■
	3654-1			■			■		hellbraun	■	■
Unterbodenschutz im Fahrzeugbau	4941			■			■		schwarz	■	■
	Super-Wax			■			■		schwarz	■	■
	UBS Universal			■			■		schwarz	■	■
	4942			■			■		braun	■	■

#### Anti-Dröhn



Auf Kunststoffbasis, überlackierbar, schnelltrocknend. Besonders geeignet als Untergrund für alle Lacke. Strukturbildend, zähelastisch austrocknend, schleifbar.

Plastic based, paintable, quick drying. Especially suitable as primer for paints. Structure building, tough-elastic drying, sandable.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40302	Anti-Dröhn hell	500 ml	Spraydose	12
40305	Anti-Dröhn schwarz	500 ml	Spraydose	12
40301	Anti-Dröhn hell	1 ltr.	Dose	12
40304	Anti-Dröhn schwarz	1 ltr.	Dose	12

#### Pyrmotec 53



Auf Kunststoffbasis, überlackierbar, mit 2K Acryllacken eintönbar, strukturbildend. Schleifbar, auch nass in nass überlackierbar. Besonders geeignet in den Bereichen Front- und Heckschürze, Türschweller usw.

Plastic based, can be tinted with lacquers, structure forming, wet-on-wet paintable. Suitable for use on front- and rear skirt of vehicles, trunks etc.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40303	Pyrmotec 53 schwarz	1 ltr.	Dose	12
4071043	Pyrmotec 53 hellgrau	1 ltr.	Dose	12

#### Protect Unterbodenschutz-Spray



Auf Kautschukbasis, überlackierbar, mit Zink-Rostschutzadditiv, besonders schnell trocknend, frei von aggressiven Lösemitteln, dauerelastisch, steinschlag- und streusalzfest, PVC-verträglich.

Rubber based, paintable, with zinc additives, very fast drying body-protection without aggressive solvents, constant elasticity, resistant against stone-chipping and de-icing salt. PVC-peaceable.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40118	Protect Karosserieschutz schwarz	500 ml	Spraydose	12
40121	Protect Karosserieschutz schwarz	1 ltr.	Dose	12
40123	Protect Karosserieschutz hellgrau	1 ltr.	Dose	12

#### Pyrmohyd Steinschlagschutz



Acrylat-Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, überlackierbar. Äußerst widerstandsfähiger Oberflächenschutz, speziell für steinschlaggefährdete Bereiche.

Acrylate dispersion-base, can be diluted with water, paintable, very resistant surface protection, especially for protection of areas exposed to gravel impact.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40734	Pyrmohyd Steinschlagschutz hellgrau	1 ltr.	Dose	12
40735	Pyrmohyd Steinschlagschutz schwarz	1 ltr.	Dose	12

#### 4941 UBS Wachs-Bitumen



Thixotroper Wachs-Bitumen Unterbodenschutz, schwarz, zähelastisch, exzellenter Schutz gegen Korrosion und Abrieb.

Thixotropic underbody protection leaving a black, tough, elastic and waxy film, giving excellent protection against corrosion and abrasion. Also suitable as transport and storage protection in very corrosive environments.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40110	4941 UBS Wachs-Bitumen schwarz	500 ml	Spraydose	12
4071179	4941 UBS Wachs-Bitumen schwarz	1 ltr.	Dose	12
40216	4941 UBS Wachs-Bitumen schwarz	60 ltr.	Fass	1
40217	4941 UBS Wachs-Bitumen schwarz	208 ltr.	Fass	1

Thixotroper, aluminiumverstärkter Unterbodenschutz Wachs-Bitumen. Ergibt dunkelbraunen, zähelastischen Film mit exzellentem Schutz gegen Korrosion und Abrieb.

Thixotropic underbody protection leaving a brown, tough, elastic and waxy film, giving excellent protection against corrosion and abrasion.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4071153	4942 UBS Wachs-Bitumen dunkelbraun	500 ml	Spraydose	12
4071188	4942 UBS Wachs-Bitumen dunkelbraun	1 ltr.	Dose	12
40218	4942 UBS Wachs-Bitumen dunkelbraun	60 ltr.	Fass	1
40219	4942 UBS Wachs-Bitumen dunkelbraun	208 ltr.	Fass	1

**4942**  
UBS Alu-Wachs-Bitumen



Extrem kriechfähige Hohlraumkonservierung. Ergibt einen braunen, sehr dünnen, schmierenden Schutzfilm. Speziell für Gebrauchtfahrzeuge und Oldtimer.

Super penetrating corrosion protection, leaving a thin, brown and soft protective film. Excellent for rust-proofing of second-hand vehicles and oldtimers.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40201	Hohlraumversiegelung ML braun	500 ml	Spraydose	12
40200	Hohlraumversiegelung ML braun	1 ltr.	Dose	12
40206	Hohlraumversiegelung ML braun	60 ltr.	Fass	1

**ML**  
Hohlraumversiegelung



Thixotrop auf Wachsbasis, feuchtigkeitsverdrängend, hohe Tropffestigkeit, besonders kriechfähig. Temperaturbeständig bis 85°C. Hoher Festkörpergehalt, hochwertiger Korrosionsschutz für alle Hohlräume der Karosserie. Auch sehr gut geeignet als temporärer Schutz bei Außenlagerungen von Maschinen.

Thixotropic, wax based. Displaces moisture, does not drip, very good penetrating properties. Temperature resistant up to 85°C. High solids content, excellent corrosion protection for all internal cavities of car body. Suitable as storage protection for machines stored outdoor.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4071076	Hohlraumversiegelung transparent	500 ml	Spraydose	12
40207	Hohlraumversiegelung transparent	1 ltr.	Dose	12
40205	Hohlraumversiegelung transparent	10 ltr.	Kanne	1

**Hohlraumversiegelung transparent**



Thixotropes Korrosionsschutzwachs. Für Oberflächen und Hohlräume. Ergibt zähen, elastischen, wachsartigen, braunen Schutzfilm. Erstklassig auch als Schutz während Transport und Lagerung.

An underbody protection for vehicles, also suitable as transport protection under corrosive circumstances. Provides a hard, thick, light brown and waxy film which ensures longterm corrosion protection as well as protection against mechanical abrasion.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40119	3850 / 77B Combi-Wax Spray braun	500 ml	Spraydose	12
40116	3850 / 77B Combi-Wax braun	1 ltr.	Dose	12

**3850 / 77B**  
Combi-Wax



Carlofon Super Wax Plus ist ein transparentes, tropfrei zu verarbeitendes Wachs. Das Produkt verdrängt Feuchtigkeit und hat ein gutes Spaltrückvermögen. Der Trockenfilm ist bis ca. 180°C stabil. Es entsteht kaum Geruchsbildung nach dem trocknen.

Carlofon Super Wax Plus is a transparent, trip-free applicable wax. The product has good penetrating and moisture displacing properties. The dryfilm is resistant up to about 180°C. Nearly no odour after drying.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40108	Super Wax Plus transparent	500 ml	Spraydose	12
40109	Super Wax Plus transparent	1 ltr.	Dose	12

**Super-Wax Plus**



#### Super Wax Unterbodenschutz



Thixotropes Korrosionsschutzmittel, welches auch unter schwierigen Bedingungen einen Langzeitschutz gegen Korrosion und Abnutzung bietet. Ergibt einen robusten, elastischen, schwarzen Wachsfilm, der einen hohen Schutz gewährt.

Thixotropic corrosion prevention fluid designed as long-term protection against corrosion and mechanical wear. Leaves a black, elastic and waxy film, suitable for use in both high and low temperatures.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40101	Super Wax Unterbodenschutz schwarz	1 ltr.	Dose	12

#### Super Unterbodenschutz Universal UBS



Schwarzer Dauerunterbodenschutz auf Kautschuk-Bitumen-Harz-Basis. Dauerelastisch, steinschlag- und streusalzfest, nicht tropfend.

Black, bitumen based underbody protection that protects against corrosion, stone-chips, moisture and de-icing salt.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40100	Super Unterbodenschutz Universal schwarz	1 ltr.	Dose	12
40102	Super Unterbodenschutz-Spray Universal schwarz	500 ml	Spraydose	12

#### Unterbodenschutz Pinseldose schwarz



Schwarze Unterbodenschutz-Paste, Kautschuk-Bitumen-Harz-Basis. Streich- und spachtelfähig, hervorragender Korrosionsschutz.

Black long-lasting underbody protector compound on rubber, bitumen and resin base. For application with brush or spatula knife. Outstanding corrosion protection.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40103	Unterbodenschutz Pinseldose	1 ltr.	Dose	6

#### Korrotec Korrosionsschutzwachs



Transparentes, grifffestes Korrosionsschutzwachs für alle metallischen Oberflächen.

Hard, waxy, transparent corrosion protection for all metal surfaces.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40117	Korrotec Korrosionsschutzwachs	500 ml	Spraydose	12
40246	Korrotec Korrosionsschutzwachs	20 ltr.	Kanne	1

#### 3641-A Korrosionsschutzwachs



Mit hohem Festkörpergehalt entwickelt, um die Lösemittlemission in der Produktion zu verringern. Die wichtigsten Eigenschaften: Hoher Festkörpergehalt, gute Filmaufbaueigenschaften, kurze Trockenzeit, kein Tropfen, ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften.

Penetrating corrosion prevention fluid for closed cavities and open surfaces. High solids content. No dripping. Provides a yellowish, waxy film. Low aromatic solvent.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40238	3641-A Korrosionsschutzwachs transparent-beige	60 ltr.	Fass	1
40239	3641-A Korrosionsschutzwachs transparent-beige	208 ltr.	Fass	1

Sehr kriechfähige, thixotrope Hohlraumkonservierung. Ergibt einen transparent-bräunlichen, wachsartigen Schutzfilm. Ein Universalmittel mit ausgezeichneten Korrosionsschutzeigenschaften.

Thixotropic corrosion preventive fluid with excellent film building properties on open surfaces as well as in cavities. The product is mainly based on synthetic waxes, oil, corrosion inhibitors and solvent of white spirit type. When the solvent has evaporated, the product leaves a brown waxy water repellent, protective film, giving excellent corrosion protection.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40203	3654-1 Hohlraumkonservierung transparent-bräunlich	1 ltr.	Dose	12
40224	3654-1 Hohlraumkonservierung transparent-bräunlich	60 ltr.	Fass	1
40225	3654-1 Hohlraumkonservierung transparent-bräunlich	208 ltr.	Fass	1

**3654-1**  
**Hohlraumkonservierung**



Kriechfähiges, thixotropes Korrosionsschutzwachs für Hohlräume. Ergibt dünnen transparent-opalfarbenen, wachsartigen, wasserabweisenden Schutzfilm. Auch als Oberflächenschutz / Transportschutz verwendbar.

Thixotropic, penetrating cavity protection which leaves a beige, waxy and water repellent protective film. Build or application in closed cavities and open surfaces on vehicles, as well as transport protection on spare parts.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40114	3650 Korrosionsschutzwachs transparent-opalfarben	1 ltr.	Dose	12
40226	3650 Korrosionsschutzwachs transparent-opalfarben	20 ltr.	Kanne	1
40227	3650 Korrosionsschutzwachs transparent-opalfarben	60 ltr.	Fass	1
40228	3650 Korrosionsschutzwachs transparent-opalfarben	208 ltr.	Fass	1

**3650**  
**Korrosionsschutzwachs**



Thixotropes Korrosionsschutzwachs. Für Oberflächen und Hohlräume. Ergibt zähen, elastischen, wachsartigen, braunen Schutzfilm. Erstklassig auch für Schutz während Transport und Lagerung.

Thixotropic corrosion protection that provides long term protection against corrosion and abrasion. Leaves a tough, brown elastic and waxy film. Also suitable for transport and storage protection.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40229	3850 / 77B Korrosionsschutzwachs braun	60 ltr.	Fass	1
40230	3850 / 77B Korrosionsschutzwachs braun	208 ltr.	Fass	1

**3850 / 77B**  
**Korrosionsschutzwachs**



Industrieller Korrosionsschutz für alle Oberflächen, ergibt einen dünnen, transparenten, grifffesten Schutzfilm.

Transparent corrosion prevention. Excellent when a decorative, colourless, transparent, tack free film is required.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40113	81 Korrosionsschutzwachs transparent	500 ml	Spraydose	12
40235	81 Korrosionsschutzwachs transparent	20 ltr.	Kanne	1
40236	81 Korrosionsschutzwachs transparent	60 ltr.	Fass	1
40237	81 Korrosionsschutzwachs transparent	208 ltr.	Fass	1

**81**  
**Korrosionsschutzwachs**



Dünnflüssiger, wasserverdrängender, industrieller Korrosionsschutz zwischen Produktionsschritten und für Innenlagerung, bräunlich transparent, extrem kriechfähig, leichte Schmierwirkung.

Thin, water-displacing fluid which provides a transparent film. Can be used for protection of steel and iron between different work operations. Gives a good protection with indoor storage. Has excellent lubricating and penetrative properties. Low aromatic solvent.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40240	25B Korrosionsschutz bräunlich-transparent	20 ltr.	Kanne	1
40241	25B Korrosionsschutz bräunlich-transparent	208 ltr.	Fass	1

**25B**  
**Korrosionsschutz**



#### Pasta Korrosionsschutz-Fett



Rotes Korrosionsschutz-Fett. Für Maschinen, Ersatzteile und Stahl bei Transport und Lagerung. Speziell für bewegliche Teile.

Red coloured corrosion prevention grease. Primarily designed for protection of machines, spare parts and steel objects during storage or transport. Especially suitable for use on moving parts.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40260	Pasta Korrosionsschutz-Fett	10 ltr.	Hobbock	1
40261	Pasta Korrosionsschutz-Fett	25 ltr.	Hobbock	1

#### 4010 Motorraumversiegelung



Bis 200°C hitzebeständiges Korrosionsschutzmittel. Beständig gegen alkalische Motorreiniger. Ergibt trockenen, grifffesten, flexiblen, transparenten Film. Schnell trocknend. Gute Haftung, auch auf korrodierten Flächen.

Heat resistant up to 200°C corrosion prevention suitable for engine compartments. Resistant to alkali and acids. Gives a hard, transparent, dry film. Good adhesion to rubber and plastic parts. Very short drying time. Low aromatic solvent.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4071250	4010 Motorraumversiegelung transparent	500 ml	Spraydose	12
40220	4010 Motorraumversiegelung transparent	20 ltr.	Kanne	1
40222	4010 Motorraumversiegelung transparent	60 ltr.	Fass	1
40223	4010 Motorraumversiegelung transparent	208 ltr.	Fass	1

#### Penetrant Rostschutz



Thixotropes Rostschutzmaterial für Hohlräume und Flächen. Als erste Penetrier-Schicht im 2-Schicht-Verfahren einzusetzen.

Penetrating, thixotropic cavity protection which leaves a beige, waxy and water repellent protective film. Designed for application in closed cavities and on open surfaces on vehicles. Low aromatic solvent.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40265	Penetrant Rostschutz beige	1 ltr.	Dose	12
40231	Penetrant Rostschutz beige	60 ltr.	Fass	1
40232	Penetrant Rostschutz beige	208 ltr.	Fass	1

#### Sealant



Spezial-Unterbodenschutz, der am Unterboden im 2-Schicht-Verfahren zusammen mit Penetrant eingesetzt wird. Dauerelastisch, starker Korrosions- und Steinschlagschutz.

Thixotropic underbody protection that leaves a tough, brown, elastic and waxy film. The film is heat resistant and retains its adhesion at all regular repair and paint oven temperatures. Suitable for vehicle protection during production and aftermarket. Also suitable as transport protection under extremely corrosive circumstances.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40266	Sealant dunkelbraun	1 ltr.	Dose	12
40233	Sealant dunkelbraun	60 ltr.	Fass	1
40234	Sealant dunkelbraun	208 ltr.	Fass	1

#### Aqua-Tec 75 Korrosionsschutz



Wasserverdünnbare, völlig lösungsmittelarme Korrosionsschutzdispersion mit hervorragenden Schutzeigenschaften. Das Produkt bildet einen transparenten, weichen Film. Kann sowohl auf Eisen, als auch auf Nichteisenmetallen als Korrosionsschutz eingesetzt werden.


Waterdilutable, extremely low solvent content wax dispersion with excellent corrosion protection. The product forms a transparent, soft film.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40257	Aqua-Tec 75 Korrosionsschutz transparent auf Wasserbasis	25 ltr.	Kanne	1
40258	Aqua-Tec 75 Korrosionsschutz transparent auf Wasserbasis	200 ltr.	Fass	1



**Airless-Wendedüsen-System**

Mit unserem neuen Baukastensystem haben Sie die Möglichkeit Sprühwinkel und Materialaustrag, entsprechend Ihrer Anwendung, frei zu wählen. Falls Sie bereits ein Airless-System von uns bezogen haben, sind die Wendedüsen einwandfrei adaptierbar.



• **Höchste Qualität** • **längste Lebensdauer** • **patentierte Dichtung**  
Weitere Infos zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter:  
[www.carlofon-protect.de](http://www.carlofon-protect.de)

Airless Pumpe und Zubehör.

Airless pump and Accessoires.

**Airless Pumpe, Ventilgriff  
komplett und Zubehör**

Art.-Nr.	Artikel	VPE
99045100	Airless Pumpe 1:26 mit Zubehör Pneumatic-Highpressure Airless-Pump 1:26 complete	1
99042010	Ventilgriff Airless Spray gun for high pressure airless application	1
99044010	Z-Drehteil Z-Swivel	1
99043127	Hydraulik-Schnellkupplungsstecker Quick coupling male	1
99045201	Dichtungssatz Pumpe 1:26 Gasket set pump 1:26	1
99044011	Doppelarmatur für Airless Pumpe Distributorblock for Airless Pump	1
99045200	Dichtungssatz Luftmotor 1:26 Gasket set airmotor 1:26	1
99043015	Hydraulik-Schnellkupplung Quick coupling female	1
99050080	Mundstück K 360° 2000 x 8 mm Flexible wand 360° 2000 x 8 mm	1
99044026	Materialschlauch AGN 1/8; Länge: 8 m mit Anschlüssen kompl. Material hose AGN 1/8, length: 8 m with connections complete	1
99043660	Reinigungsadeln für Spritzdüsen Set Cleaning needle set	Set
99043156	Filter 200 Mesh Filter screen mesh 200	1
99050073	Mundstück F/6 400 x 5 MM 65° Wand 65° 400 x 8 mm	1
99048604	Bohrer 10 mm Drill 10 mm	1



#### Hohlraumversiegelungspistole mit Sonde HS 7



Hohlraumversiegelungspistole mit Sonde. Für die Verarbeitung von dünn- bis mittelviskoser Hohlraumversiegelung direkt aus der Dose.

Ejector spray gun for low viscosity compounds. For cavity protection.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1700500	Hohlraumversiegelungspistole mit Sonde	Pistole	1	1
99175364	Ersatzschlauch für HV-Pistole	Schlauch	1	1

#### Druckbecherpistole HSD 73



Mit Zubehör (1 Winkeldüse, 1 Runddüse). Für die Verarbeitung von mittel- bis hochviskoser Hohlraumversiegelung aus dem Druckbecher.

Pressurised spray gun complete, including two flexible hose nozzles. For low viscosity compounds.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1700600	Druckbecherpistole HSD 73	Pistole	1	1
99047792	Schnellkupplung für HSD 73	Kupplung	1	1
1701700	Wirbeldüse für Schnellkupplung HSD 73	Düse	1	1
99175497	Winkeldüse für Schnellkupplung HSD 73	Düse	1	1

#### UBS Strukturpistole



Saug-Spritzpistole für hochviskosen Unterbodenschutz.

Ejector spray gun, for high viscosity compounds. For underbody protection.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1700700	UBS Strukturpistole	Pistole	1	1

#### UBS/HR Druckbecherpistole GSI



Zur Verarbeitung von dünnen bis thixotropen Konsistenzen.

Pressurised spray gun for low medium and high viscosity compound.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
175653	GSI Druckbecherpistole UBS / HR	Pistole	1	1
175745	Hohlraumschläuche für UBS / HR f. GSI	Schlauch	1	1

BRUNOX® IX 100 bildet eine High-Tec-Korrosionsschutz-Versiegelung für metallische Fabrikate und Maschinen bei erschwerten Umwelteinflüssen.

Es eignet sich bei korrosivster Umgebung (Salzwasser) und bei direktem Witterungseinfluss.

Der wachsartige Schutzfilm wird nicht brüchig, bleibt kompakt und bildet eine perfekte hochwertige Versiegelung. Er schützt und isoliert elektrische Kabelschuhe und Schraubklemmen

BRUNOX® IX 100 kann nach erfolgtem Schutz mittels Test- oder Waschbenzin oder BRUNOX® Turbo-Spray® entfernt werden.

BRUNOX® IX 100 forms a High-Tec –anti-corrosive waxy film for metal products and machines under difficult environmental conditions. It is suitable for the most corrosive environments (salt water) and for the direct effect of adverse weather conditions. The wax-like protective film does not become brittle, remains compact and forms a perfect high-quality sealing. It can be used as cable end sealer and pipe joint protector in utilities.

BRUNOX® IX 100 can be removed by means of white spirit or petroleum solvents or BRUNOX® Turbo-Spray® when protection is no longer required.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40959	Brunox® IX 100	300 ml	Spraydose	12

Brunox® Epoxy, das patentierte Rostsanierungs-System auf Epoxydharzbasis. Es eignet sich vortrefflich für die Sanierung von Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen.

BRUNOX® epoxy is the patented anticorrosion system on an epoxyresin base. It is most suitable for restauration of machines, plants, vehicles.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40951	Brunox® Epoxy Rostumwandler	100 ml	Dose	12
40958	Brunox® Epoxy Rostumwandler	250 ml	Dose	12
40954	Brunox® Epoxy Rostumwandler	1 ltr.	Dose	6

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40950	Brunox® Epoxy Blister-Pack Rostumwandler	30 ml	Tube	12

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40952	Brunox® Epoxy-Spray Rostumwandler	150 ml	Spraydose	12
40953	Brunox® Epoxy-Spray Rostumwandler	400 ml	Spraydose	12

Beseitigt jedes Quietschen und schmiert gleichzeitig. Macht alles wieder beweglich.

5-Function Spray: Lubricant, creep oil / rust solver, anti-corrosion, cleaning agent, contact spray.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40955	Brunox® Turbo Spray 5-Funktionen-Spray	400 ml	Spraydose	12

**Brunox® IX 100**



**Brunox® Epoxy**



**Brunox® Epoxy Blister-Pack**



**Brunox® Epoxy Spray**



**Brunox® Turbo Spray Schmiermittel**



## **Scheibenkleber und Hilfsstoffe**

Direct Glazing Adhesives and Pre-treatment



Polyurethan-Scheibenklebstoff, einkomponentig, hochmodulig und niederleitfähig, kalt verarbeitbar. Fahrbereitschaft bei Beifahrerairbag in 30 min. (bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

- hervorragende Standfestigkeit
- sehr kurzer Fadenabriss



Polyurethane adhesive for bonding of vehicle glass, one component, high modulus, low conductive, cold processable. Safe-Drive-Away-Time with passenger airbags in 30 min. (23°C and 50% relative air humidity)

- excellent standing properties
- excellent breaking of the thread

**Speed Plus**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40892	Speed Plus	310 ml	Kartusche	12
40893	Speed Plus	400 ml	Beutel	15
40894	Speed Plus	600 ml	Beutel	20

Polyurethan-Scheibenklebstoff, einkomponentig, hochmodulig und niederleitfähig, kalt verarbeitbar.

Polyurethane adhesive for bonding of vehicle glass, one component, high modulus, low conductive, cold processable.

**Speed**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40459	Speed	310 ml	Kartusche	12
40839	Speed	400 ml	Beutel	15

Polyurethan-Scheibenklebstoff, einkomponentig, hochmodulig und antennen-tauglich, warm verarbeitbar.

Polyurethane adhesive for bonding of vehicle glass, one component, high modulus, suitable for antennas, warm processable.

**Force Hot**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40836	Force Hot	310 ml	Kartusche	12

#### Speed Kartuschen Reparaturset



Profi-Set für die Reparaturverglasung.  
 Inhalt:  
 1x Speed 310ml Kartusche  
 1x 1-Step-Primer Plus  
 1x Wollwischer  
 1x Düse für Kartusche und eine Arbeitsanleitung

Speed professional repair-set.  
 Content:  
 1x Speed 310 ml cartridge  
 1x 1-Step-Primer Plus  
 1x woolen wiper  
 1x extension tube for cartridge and working instructions

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40479	Speed Kartuschen-Reparaturset		Set	12

#### Speed Beutel Reparaturset



Profi-Set für die Reparaturverglasung.  
 Inhalt:  
 1x Speed 400ml Beutel  
 1x 1-Step-Primer Plus  
 1x Wollwischer  
 1x Düse für Kartusche und eine Arbeitsanleitung

Speed professional repair-set.  
 Content:  
 1x Speed 400ml wrap  
 1x 1-Step-Primer Plus  
 1x woolen wiper  
 1x extension tube for cartridge and working instructions

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40841	Speed Beutel-Reparaturset		Set	12

#### 2-K HM / LC



Konstruktions- und Scheibenklebstoff,  
 zweikomponentig, hochmodulig und niederleitfähig.

Polyurethane adhesive for construction and bonding of  
 vehicle glass, two-component, high modulus and low  
 conductive.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40991	Carlofon 2-K HM / LC	400 ml	Kartuschen	12

1-Step Primer Plus für die Glaskeramik sowie für RIM und Karosserie. Die Vorbehandlung mit Haftreiniger oder Aktivator entfällt.

This primer plus can be used for ceramic layers, RIM and car bodies. It works without activators or adhesion promoting cleaners.

**1-Step Primer Plus**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40480	1-Step Primer Plus	30 ml	Flasche	25
40481	1-Step Primer Plus	100 ml	Flasche	12



Primer zur Vorbehandlung des Keramiksiebdruckes von Fahrzeugscheiben und zur Ausbesserung von Verletzungen des Fahrzeugflansches mit Korrosionsschutz.

Primer for pre-treatment of ceramic screen print of vehicle glass. Works as corrosion prevention when repairing damages of the vehicle flange.

**Schwarzprimer Glas / Lack-Kombiprimer**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40444	Schwarzprimer Glas / Lack-Kombiprimer	30 ml	Flasche	25
40469	Schwarzprimer Glas / Lack-Kombiprimer	100 ml	Flasche	12



Zur Reinigung und Haftaktivierung des Keramiksiebdruckrandes von Fahrzeugscheiben.

Used for cleaning and adhesion promoting of ceramic screen print of vehicle glass.

**Haftreiniger**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40443	Haftreiniger	30 ml	Flasche	25
40445	Haftreiniger	250 ml	Flasche	24



Zur Aktivierung von RIM - Vorbeschichtungen.

For activation and pre-treatment of RIM.

**Aktivator**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40485	Aktivator	100 ml	Flasche	12



Primer mit breitem Haftspektrum, z.B. auf Kunststoffen, Aluminium und diversen Buntmetallen.

Primer with a wide range of adhesion for use on various paint substrates, aluminium and various plastics.

**Multiprimer**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40478	Multiprimer	250 ml	Flasche	24



#### Scheibendichtmasse Elastik / Butyl



Scheibendichtmasse ist ein schwarzer 1K Dichtstoff auf Butyl-Kautschuk Basis. Bestens geeignet zum Abdichten gummigelagerter Fahrzeugscheiben, Dichtprofilen, etc. Überschüssiges Material kann leicht abgetupft werden.

Glass-Sealant is a 1K Butyl-Rubber based joint sealant. Perfectly suitable for rubber-mounted vehicle glass, rubber-profiles, etc. Surplus sealant can be dabbed - off easily.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40411	Scheibendichtmasse Elastik	310 ml	Kartusche	12

#### Spezial-Reiniger T



Schnelltrocknendes, alkoholfreies Reinigungsmittel z.B. für die Reinigung von Autoscheibenrändern / Keramiksiebdruckrand und Karosseriefalzen.

Non-alcoholic, fast drying cleaner for surface treatment prior to application of windscreen adhesive or other sealants and adhesives, also useful for pre-treatment / cleaning of structural bonding.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40706	Spezial-Reiniger T	1 ltr.	Dose	6

#### Reiniger HG



Reiniger HG für alle Flächen vor der Verklebung. Heptangemisch für die Entfettung und Beseitigung von Silikonanhaftungen vor der Verklebung. (Anwendung auf nicht saugenden Untergründen)

Contains heptanes for degreasing and removal of silicone prior to bonding. Application on non-absorbent surfaces.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40586	Reiniger HG	1 ltr.	Dose	6

#### Glasklar Spezial



Reinigungsschaum für Windschutzscheiben. Entfernt Öl, Silicon und Insektenschmutz von allen Windschutzscheiben und Spiegeln - innen und außen.

Windscreen cleaning foam. Removes oil, silicone and insect dirt from all windcreens and mirrors - inside and outside.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40536	Glasklar Spezial	400 ml	Spraydose	12

Reparaturkoffer Professionelle Steinschlagreparatur an Verbundglasscheiben: Mit diesem Reparaturset können Sternbruch, Kombi-Bruch, halbes Kuhauge und Kuhauge komfortabel repariert werden.

The Repair Set contains all tools and materials needed for the professional repair of a chipped windscreen.

**Verbundglas-Reparaturkoffer**

**Inhalt:**

- Werkzeughalter
- Carbidreissnadel
- Bohrlochdurchschlag
- UV-Lampe
- Vakuumpumpe mit Klarsichtsaugnapf und Anschlussadapter
- Polierteller
- 12 V Bohrmaschine
- Spiegel mit Saugnapf
- Spezialtaschenlampe
- Batterieanschlussadapter mit Heizer
- Verarbeitungsanleitung
- Schußskuglerl
- Drücker
- Bus od. Vertikaladapter
- Info-/VA Video CD-ROM
- Füllharz (5 Stk.)
- Vakuumgel
- Finishharz
- Finishfolien
- Waschprimer
- Polierflüssigkeit
- Carbidbohrer (12 Stk.)
- Spezialklebeband
- Abziehklingen (5 Stk.)
- UV-Ersatzröhre
- UV-Schutzfolien (3 Stk.)
- Waschzylinder

**Content:**

- Tool holder
- Carbid marking tool
- Drill hole punch
- UV lamp
- Vacuum pump & transp. suction cup & cylinder adapt
- Polishing disc
- 12V drill
- Mirror with suction cup
- special torch
- Battery junction adapter with heater
- Working Instructions
- Shooting globul
- Pressure appliance tool
- Bus- or vertikal adapter
- info/working video CD-ROM
- Filling resin (5 pcs.)
- Vacuum gel
- Finishing resin
- Finishing foils (5 pcs.)
- Washing primer
- Polishing liquid
- Carbid drill bits (12 pcs.)
- Special adhesive tape
- Scraping blades (5 pcs.)
- UV-spare tube
- UV protective foils (3 pcs.)
- Washing cylinder



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40170	Profi Set Windschutzscheiben Reparatur	400 mm x 350 mm x 100 mm	Koffer	1

Füllharz für die Steinschlagreparatur.

Filling resin for stonechip repair.

**Füllharz für Steinschlagreparaturen**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40171	Füllharz für Steinschlagreparaturen	2 ml	Applikator	1



Finishharz für die perfekte Oberfläche.

Finish Filler for a perfect surface.

**Finishharz für Steinschlagreparaturen**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40172	Finishharz für Steinschlagreparaturen	2 ml	Applikator	1



#### Kartuschen

Kartuschenofen.

Cartridge Heating Oven.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1703100	Kartuschenofen 2 Loch 220 V / 240 V Eichtemperatur 65°C, 49 mm Öffnungen	1		1

#### Milwaukee Pistole

Zur Verarbeitung von 310 ml Kartuschen / 400 ml Beutel inkl. 1 Akku und Ladegerät.

For processing 310 ml cartridges / 400 ml foil wraps including 1 rechargeable battery and battery charger.

Zur Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen mit hoher Viskosität. Durch die hohe Auspresskraft können auch hochviskose Produkte mühelos verarbeitet werden.

For processing of Adhesives and sealants with highly viscosity. Due to the high extrusion force, it can handle even highly viscous products effortlessly.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99052121	Milwaukee Akku-Kartuschen- u. Beutelpistole C18 PCG, incl. Akku u. Ladegerät	1		1
99052123	18 V Ersatzakku für Milwaukee C18 PCG	1		1

#### Scheibenständer

Carlofon Scheibenständer ist eine äußerst robuste Konstruktion. Bis 100 kg belastbar.

Carlofon Windscreen Trestle, very sturdy version. Load capacity up to 100 kg.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99052064	Scheibenständer "Heavy Duty" Standard blau	1		1
99159	Scheibenständer Autoglaser	1		1



#### Putztuchrolle fusselfrei

Putztuchrolle fusselfrei 3-lagig blau

Cleaning cloth non fuzzing three-ply, extrem wet- and tearproof, very absorbent, sites completely agglutinated.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40960	Putztuchrolle fusselfrei 3-lagig blau	36 x 36 cm Rolle	Packung	2



**Zubehör zur Scheibenmontage**  
Tools for mounting of vehicle glass.

Golddraht

Golden colour wire

**Golddraht**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1716400	Golddraht 22m	Rolle	1	1



Vierkant-Schneidedraht

Square cutting wire

**Vierkant-Schneidedraht**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1702600	Vierkant-Schneidedraht 22m	Rolle	1	1



Wollwischer

Woolen wiper

**Wollwischer**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1702200	Wollwischer	Stück	Packung	100
40840	Wollwischer 130 mm lang	Stück	Packung	100





## **Kleben und Dichten**

Bonding and Sealing for Car Bodies



Schnelltrocknende, elastische 1K Kleb- und Dichtmasse. Kann mit den meisten Lacksystemen überlackiert werden. Carloflex ist universell einsetzbar im Karosserie-Schienenfahrzeugbau, im Wohnmobilmobilbereich, sowie Boots- und Containerbau und in der gesamten Industrie. UV- und seewasserbeständig.

Carloflex 410 UV is fast curing, elastic and can be over-painted. Carloflex is used for sealing and bonding in bus and truck building and various other industries. UV- and sea water resistant.

**Carloflex 410 UV**  
Kartuschen



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40457	Carloflex grau 410 UV	310 ml	Kartusche	12
40427	Carloflex schwarz 410 UV	310 ml	Kartusche	12
40447	Carloflex weiß 410 UV	310 ml	Kartusche	12
40408	Carloflex grau 410 UV	600 ml	Beutel	20
40410	Carloflex schwarz 410 UV	600 ml	Beutel	20
40409	Carloflex weiß 410 UV	600 ml	Beutel	20
40413	Carloflex achatgrau 410 UV	310 ml	Kartusche	12
40416	Carloflex achatgrau 410 UV	600 ml	Beutel	12

Durch Luftfeuchtigkeit härtend. Mit fast allen Lacksystemen überlackierbar (nass in nass). Mit Hilfe einer speziellen Druckluftpistole (VSP 64) kann die ursprüngliche werkseitige Oberfläche reproduziert werden. Spritzbare Nahtabdichtung wird als Nahtabdichtung im gesamten Automobilbereich, bei Schienenfahrzeugen und im Wohnwagenbau sowie Antiröhrenbeschichtung für Kotflügel, Kofferraum und Motorhaube etc. eingesetzt.

Sprayable seam sealant. Wet-on-wet paintable. STP is a 1-component sprayable seam sealer which hardens upon contact with air humidity. With a special compressed air gun (VSP 64), the original surface can be reproduced perfectly. STP is used as a seam sealer through out the vehicle industry, in railway vehicles and caravans. It is also suitable as an sound insulation coating for wings, boots and bonnets, in addition to re-pairing door sills etc.

**Spritzbare Nahtabdichtung**  
Silikon- und Isocyanatfrei



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40460	Spritzbare Nahtabdichtung grau	310 ml	Kartusche	12
40461	Spritzbare Nahtabdichtung schwarz	310 ml	Kartusche	12

Weißer, silikon- isocyanat- und lösemittelfreier 1K-Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymerbasis. Mit nahezu allen Anstrich- oder Lackiersystemen ist nass-in-nass eine Überlackierbarkeit möglich.

One component sealant with excellent adhesion to metal, paint and plastic. Wet-on-wet paintable. Free of solvents, silicone and isocyanates.

**MS Polymer 6600**  
weiß



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40468	MS Polymer 6600 Dichtmasse weiß	310 ml	Kartusche	12

#### Sprüh- und streichbare Nahtabdichtung, STP



Spritzbare Nahtabdichtung STP ist eine sprüh- und streichbare Nahtabdichtung, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und die ursprüngliche, werkseitige Oberflächenstruktur im Kfz-Bereich reproduziert. Spritzbare Nahtabdichtung STP ist geeignet als Antidröhnbeschichtung für Kotflügel, Kofferraum und Motorhaube, als Steinschlagschutz für Türschweller und zur Ausbesserung von PVC-Unterbodenschutz.

STP is a 1-component sprayable and spreadable seam sealer which hardens upon contact with air humidity. With a special compressed air gun, the original surface structure can be reproduced. STP is used as a seam sealer throughout the vehicle industry, in railway vehicles and caravans. It is also suitable as a sound insulation coating for wings, boots and bonnets, in addition to protecting door sills from stone chippings, and to improve PVC underbody protection. The product's spray application enables use in difficult to access areas.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40780	Sprüh- und streichbare Nahtabdichtung, STP grau	310 ml	Kartusche	12
40781	Sprüh- und streichbare Nahtabdichtung, STP schwarz	310 ml	Kartusche	12

#### Streichbare Nahtabdichtung STP, lösemittelfrei



STP Sprüh- und streichbare Nahtabdichtung ist lösemittelfrei. Nass-in-nass, auch mit wasserbasierten Lacken, überlackierbar. Wird als Nahtabdichtung im gesamten Automobilbereich, bei Schienenfahrzeugen und im Wohnwagenbau eingesetzt. Ebenso geeignet ist es als Antidröhnbeschichtung für Kotflügel, Kofferraum und Motorhaube, als Steinschlagschutz für Türschweller und zur Ausbesserung von PVC-Unterbodenschutz.

STP is a moisture curing, one component, spreadable joint sealer. Wet-in-wet also with waterbased lacquer overpaintable. STP is used as a seam sealer throughout the vehicle industry, in railway vehicles and caravans. It is also suitable as a sound insulation coating for wings, boots and bonnets, in addition to protecting door sills from stone chippings.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40783	Sprüh- und streichbare Nahtabdichtung, STP weiß lösemittelfrei	310 ml	Kartusche	12

#### MMA Methylmethacrylat



Das modifizierte Methyl-Methacrylatester (MMA) ist ein 2-komponentiger Strukturklebstoff für Metallverbindungen, moderne schwer zu verklebende Kunststoffe und innovative Verbundwerkstoffe. Meist ohne chemische oder mechanische Vorbehandlung der Oberflächen werden hochfeste, zäh-elastische Verbindungen erzielt. Gegenüber klassischen Strukturverklebungen (z.B. Epoxy) überzeugt MMA mit seiner außergewöhnlichen Zugscherfestigkeit, Restelastizität sowie seiner Resistenz gegenüber Temperaturextremen. Aufgrund seiner Viskosität ist der Klebstoff gut zu verarbeiten und weitestgehend ablauffest. MMA gilt als zukunftsweisende Alternative zahlreicher mechanischer Verbindungsmethoden, wie Schweißen, Löten oder Nieten.

The modified Methyl-Methacrylat-Ester (MMA) is a 2-component structural adhesive for metal bonding, modern difficult to bond plastics and innovative composites. You can achieve high strength, tough yet slightly elastic bonds, mostly without chemical or mechanical preparation of the surface. In comparison to classic structural bonding (e.g. with Epoxies), MMA scores with its exceptional tear strength, remaining elasticity as well as its high degree of resistance to temperature extremes. The Power Weld adhesive is easy to use and mostly non runny, because of its thixotropic viscosity. MMA is a state-of-the-art modern alternative to many conventional bonding methods like welding, soldering or riveting.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40779	MMA, Hochleistungsklebstoff, hochfest & universal	50 ml	Kartusche	12

Dauerelastische Karosseriedichtmasse für Front- und Heckschürzen, Überlappungsnahte im Kofferraum und auf dem Boden im Fahrgastraum, Radkästen usw. Haftet ausgezeichnet auf rohem, grundiertem und lackiertem Blech, ist überlackierbar und macht die Nachbildung einer originalgetreuen Struktur möglich.

Rubber-based sealing compound for the sealing of spot-welded seams, joints and gutters. Original-looking structure rebuilding. Paintable, benzine and oilresistant.

**Plastkitt**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40420	Plastkitt	1 kg	Dose	6
1704600	Nylon Flachpinsel	15 mm	Stück	1
1704700	Nylon Flachpinsel	30 mm	Stück	1



Zur Verarbeitung von spritzbarer Nahtabdichtung in verschiedenen Strukturen. Für 300-320 ml Plastik- oder Aluminium-Kartuschen.

Gun for sprayable sealant. Enables application by spraying or extrusion. Adopted for 300-320 ml plastic or aluminium cartridges.

**Druckluftpistole VSP 64**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1700400	Druckluftpistole		Pistole	1
1731600	Flügeldüse		Düse	1
1718701	Ersatzdüsen		Düsen	1



Universalkleber aus der Sprühdose speziell für großflächige Verklebungen von Papier, Pappe, Leder, Holz, Textilien und vielen Kunststoffen.

For glueing of paper, cardboard, leather, wood, textiles and many plastics.

**Universal Sprühkleber**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40430	Universal Sprühkleber	400 ml	Spraydose	12



#### PA 28302 Beutel



PA 28302 ist ein lösemittelfreier Klebstoff auf PVC - Basis, wärmehärtend. Besonders geeignet für Abdichtarbeiten vor der Pulverbeschichtung. PA 28302 härtet bei Pulverlacktemperaturen zu einem elastischen, beständigen Dichtstoff für Nähte und Überlappungen im Blechbereich aus. Eine Applikation auf leicht ölige Oberflächen ist ohne Haftungsverlust möglich.

PA 28302 is a solvent - free, heat - curing adhesive and sealant based on PVC - Epoxy. Especially formulated for sealing - jobs before powder - coating. PA 28302 will cure at powder - coating temperatures to an elastic, durable seam - and sheet - metal joint sealant. Can even be applied on slightly oil - contaminated surfaces, still providing best adhesion.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1640200	PVC PA 28302	600 ml	Beutel	20

#### Dauerelastisches Dichtband




Hochwertiges, dauerplastisches, profiliertes, selbstklebendes Dichtband.

Butyl based elastic sealing tape, age resistant.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40418	Dauerelastisches Dichtband grau	20 mm x 2 mm x 3 m	Rolle	1
40419	Dauerelastisches Dichtband grau	20 mm x 2 mm x 26 m	Rolle	1

#### Doppelseitiges Klebeband



Zur vibrationsfesten Verklebung von Zierstreifen, Emblemen und Randschutzleisten. Hohe Klebkraft.

Double-sided adhesive tape.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40474	Doppelseitiges Klebeband	12 mm x 10 m	Rolle	1
40475	Doppelseitiges Klebeband	19 mm x 10 m	Rolle	1
40472	Doppelseitiges Klebeband	25 mm x 10 m	Rolle	1
40473	Doppelseitiges Klebeband	12 mm x 2 m	Rolle	1

#### Rundband Spule schwarz



Rundband Spule schwarz.

Bodywork sealing tape round.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40476	Rundband Spule schwarz	10 mm x 10 m	Rolle	1

Scheibendichtmasse ist ein schwarzer 1K Dichtstoff auf Butyl-Kautschuk Basis. Bestens geeignet zum Abdichten gummigelagerter Fahrzeugscheiben, Dichtprofilen, etc. Überschüssiges Material kann leicht abgetupft werden.

Glass - Sealant is a 1K Butyl-rubber based joint sealant. Perfectly suitable for rubber-mounted vehicle glass, rubber-profiles, etc. Surplus sealant can be dubbed - off easily.

**Scheibendichtmasse  
Elastik / Butyl**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40411	Scheibendichtmasse Elastik	310 ml	Kartusche	12





## **Polituren und Politurzubehör**

Car Polish and Accessoires



Zur Entfernung von Lackdefekten und Schleifpapierspuren (P1500 / P2000). Schnelle Oberflächenglättung und satter Glanz.

For the removal of paint defects and sandpaper marks (P1500 / P2000). Rapid surface smoothing and deep shine.

## Profi-Politur Abrasiv Plus grob



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40673	Profi-Politur Abrasiv Plus	1 ltr.	Flasche	6

Für die Auffrischung gealterter Lacke und dauerhaften Glanz. Zur Aufbereitung verwitterter Lacke und zur Entfernung kleiner Lackdefekte.

For the treatment of weathered paintwork and the removal of small paint defects.

## Profi-Politur Abrasiv fein



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40674	Profi-Politur Abrasiv	1 ltr.	Flasche	6

Zur Entfernung feiner Kratzer und Hologramme und zur Erzeugung maximalen Glanzes. Brillantes Finish für die perfekte Lackpflege.

For the removal of fine scratches and holograms and to achieve maximum shine. A brilliant finish for perfect paintwork care.

## Profi-Lackpflege Finish



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40675	Profi-Lackpflege Finish	1 ltr.	Flasche	6

Zur Versiegelung polierter Lackoberflächen. Empfohlene manuelle Verarbeitung mittels Mikrofaser Tuch. Dauerhafte Konservierung mit perfektem Schutz.

For sealing polished painted surfaces. Recommended use: manually with a microfibre cloth. For long-term preservation with perfect protection.

## Profi-Nano Wax



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40676	Profi-Nano Wax	1 ltr.	Flasche	6

#### Lack-Politur De Luxe



Schnellpolitur mit Langzeitwirkung und Tiefenglanz. Antistatisch.

Polish with long-term protection and deep gloss. Can be used in direct sunshine.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40604	Lack-Politur De Luxe	400 ml	Flasche	6

#### Lack-Reiniger



Reinigungsmittel für ältere und schwächer verwitterte Fahrzeuglack-Oberflächen.

A creamy liquid product for intensive cleaning and restoration to original colour of older and weathered paint surfaces.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40600	Lack-Reiniger	400 ml.	Flasche	6

#### Hart-Wachs



Hochleistungskonservierungsmittel zur Pflege neuer und gereinigter Lacke. Matte und verwitterte Lacke zunächst mit Carlofon Lackreiniger gründlich reinigen.

Car Hard-Wax is a high-quality creamy liquid for the care of new paint or paint already treated with paint cleaner.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40610	Hart-Wachs	400 ml.	Flasche	6

#### Express-Sprühwachs



Express-Sprühwachs ist ein schnell wirkendes, flüssiges Pflegemittel für lang anhaltenden Glanz. Ausgewählte Wirkstoffe erzielen eine spontane Wasserverdrängung, zur Erleichterung des Ableterns und eine hervorragende Lackpflege.

Spray-Wax Express is a fast-acting, liquid care product for long-lasting shine. Selected agents achieve a spontaneous water displacement, for easy drying and excellent paint care.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40670	Express-Sprühwachs	500 ml.	Flasche	12

Zur dauerhaften Lackversiegelung, Reinigung und Pflege von allen Kunststoffteilen am Fahrzeug, Oberflächen wie Kunststoff, Gummi- und Glattleder im Außen- und Innenbereich sowie der Versiegelung des Motorraums. Silikonfrei.

Premium Care & Conservation. For a permanently sealing of paintwork, cleaning and care of all plastics of vehicles, rubber- and smooth leather in the outdoor- and indoor-area and the sealing of the engine compartment. Siliconefree.

**Premium Pflege-Spray**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40660	Premium Pflege-Spray	500 ml	Flasche	12

Unsere Allround-Pflege für alle glatten und lackierten Oberflächen. Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die Oberflächen erhalten einen brillanten Glanz und hervorragende Oberflächenglätte.

Alle vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben auch nach der Anwendung von Carlofon Allround-Finish erhalten. Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen, auch im Lackierbereich geeignet.

Anwendung: Allround-Finish aufsprühen und mit einem Microfasertuch abpolieren. Vor Gebrauch gut schütteln.

Our all-round care product for all smooth and painted surfaces. Cleans, maintains and preserves in a single work routine. Fingerprints and dirt are removed quickly and easily. The surfaces get a brilliant shine and excellent surface smoothness. All previously applied polishes and waxes are retained even after the application of Carlofon Allround finish. Particularly well suited for the fast finish of exhibits in showrooms or at trade fairs and for quick processing of vehicles.

**Allround-Finish**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40663	Allround-Finish ; reinigt, pflegt, konserviert, silikonfrei	500 ml	Flasche	12

Polierteller medium.

Polishing disk medium.

**Polierteller medium**




Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40634	Polierteller medium	125 mm	Stützteller	1

**Waffel Polierschwamm**  
feinporig und soft

Waffel Polierschwamm schwarz.

Polishing waffle sponge black.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40647	Waffel Polierschwamm feinporig und soft	130 mm	Schwamm	1

**Polierschwamm**  
orange / blau

Polierschwamm orange / blau.

Polishing sponge orange / blue.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40635	Polierschwamm orange / hart	135 mm	Schwamm	1
40636	Polierschwamm blau / medium	135 mm	Schwamm	1

**Profi Raderscheibe**  
88 mm x 15 mm

Profi Raderscheibe.

Professional eraserdisk.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40651	Profi Raderscheibe 88 mm x 15 mm	1		1
40654	Spanndorn für Raderscheibe	1		1

**Profi Raderscheibe**  
gerändelt, 100 mm x 26 mm

Profi Raderscheibe gerändelt.

Professional Eraserdisk straight knurled.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40653	Profi Raderscheibe gerändelt 100 mm x 26 mm	1		1
40654	Spanndorn für Raderscheibe	1		1

Ideal für alle Polierarbeiten an Lacken. Weich, saugfähig und fusselfrei. Cotton wool for polishing.

**Auto-Polierwatte**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1412804	Auto-Polierwatte	200 g	Beutel	1

Poliertuch-Box.

Polishing cloth-box.

**Poliertuch**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044722	Poliertuch		Box	370

Microfasertuch gelb. Dieses Microfasertuch eignet sich aufgrund seiner hochflockigen Struktur ideal zur Reinigung von groben Verschmutzungen bzw. größeren Mengen von Schmutz. Es ist idealerweise auch für den Fahrzeugpflegebereich einzusetzen. Das Tuch eignet sich außerdem hervorragend zum Entfernen von Silikonen, Ölen und Fetten.

Micro fibre cloth yellow. This microfiber cloth is ideal because of its high floor structure ideal for cleaning gross pollution or large amounts of dirt. It is ideally for the vehicle maintenance area to use. The cloth is also excellent for removing of silicones, oils and fats.

**Microfasertuch**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40642	Microfasertuch gelb	40 x 40 cm	Stück	1
40643	Microfasertuch blau	40 x 40 cm	Stück	1



**Additive**  
Additives



Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen, speziell im Kraftfahrzeug. Löst kalk- und ölhaltige Verschmutzungen in Kühlern, Heizungen, Leitungen, sowie im Motor. Moderne Formulierung aus Komplexbildnern mit reinigungsaktiven Wirkstoffen.

Radiator-Cleaner: Concentrated liquid for the decontamination of coolant-systems, especially in motor-vehicles. Will solve oil and calcium deposits in radiators, heaters, tubes, and inside the engine as well. Up to date formula with complexing and highly active agents.

**Kühler-Reiniger**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40808	Kühler-Reiniger	250 ml	Dose	24

Kühlerdichtung ist eine Dispersion zur Abdichtung von Undichtheiten in Kühlwasserkreislauf-Systemen im Kfz-Bereich. Haarrisse und kleinere Leckstellen werden zuverlässig abgedichtet. Ebenso kann Kühler Dichter vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur eingesetzt werden. Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit.

Radiator-Sealant: Radiator-Sealant is a dispersion for the sealing of minor leakages in the cooling-system of motor-vehicles. Hairline-cracks and small points of leakage are sealed safely. Radiator-Sealant may also be added to coolants as a prevention against leakages in the system. Compatible with anti-freeze agents.

**Kühlerdichtung**



40807	Kühlerdichtung	300 ml	Dose	24
-------	----------------	--------	------	----

Regeneriert Gummi- und Kunststoff-Motordichtungen und reduziert den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventillführungen, wirkt dem Viskositätsabfall der Motorenöle entgegen. Macht Schluss mit den umweltverschmutzenden Ölflecken auf der Strasse und in der Garage.

Oil-Leakage Stopper: Will regenerate rubber – and plastic gaskets of the engine and reduces oil-consumption caused by piston-rings and valve-guides. Will help to maintain the viscosity of engine-oil. No longer any environmentally unfriendly stains of oil on the road and in the garage.

**Ölverlust-Stop**



403001	Ölverlust-Stop	250 ml	Dose	24
--------	----------------	--------	------	----

Diese bildet auf allen reibenden und gleitenden Flächen einen hoch belastbaren Gleitfilm. Dadurch wird die Reibung vermindert, ein leichter Lauf der Aggregate garantiert und eine höhere Wirtschaftlichkeit des Motors erzielt. Turbo- und Kat-getestet.

MOS2 Oil-Additive: Forms a highly loadable film on sliding and rubbing surfaces. Thereby the friction will be reduced, easier and smoother running is achieved. So a better efficiency and economy of the engine is provided. Suitable for turbo-charged and catalytic-converter equipped engines.

**Öl-Additiv mit MOS2**



403002	Öl-Additiv mit MOS2	250 ml	Dose	24
--------	---------------------	--------	------	----

Vergaserreiniger stellt sich als optimal eingestellter Reiniger für Vergaser, Leerlaufbenzine und Drosselklappen dar. Bedingt durch die Kombination unterschiedlicher Wirkstoffe im Reinigungssystem kann der Vergaserreiniger auch zur Reinigung von Motorenteilen verwendet werden. Kraftstoffablagerungen, Fette, Öle und Harze sowie Verschmutzungen werden wirksam aufgelöst und entfernt.

Carburettor-Cleaner: Carburettor-Cleaner is most suitable for the removal of fuel-residues in carbs, nozzles and on throttle-valves. Due to the cleaner containing different effective cleaning-agents, it can also be used for the cleaning of engine-parts. Residues of fuel, resins, oil and grease are dissolved and discarded.

**Vergaserreiniger**



401001	Vergaserreiniger	250 ml	Dose	24
--------	------------------	--------	------	----

Diesel-Additiv ist eine Additivkombination mit einem hohen Anteil an reinigenden, korrosionsschützenden und schmierwirksamen Zusätzen. Hochpräzise gefertigte Bauteile wie z.B. Injectoren und Hochdruckpumpe werden von störenden Ablagerungen befreit und die optimale Funktion aufrecht erhalten. Des Weiteren werden teure Bauteile der Einspritzanlage durch Schmierwirksamkeitsverbesserer und Korrosionsschutzinhibitoren geschützt. Das Produkt eignet sich geradezu hervorragend für den Werkstatteinsatz. Es kann in allen Dieselmotoren einschließlich Common-Rail und Pumpe-Düse Hochdruckeinspritzung, sowie in Fahrzeugen mit- und ohne Diesel-Partikelfilter eingesetzt werden.

Diesel-Fuel Additive: Diesel-Fuel Additive is a combination of cleaning, lubricating and anti-corrosive agents. Highly precision engineered parts, i.e. injector-nozzles, high-pressure pumps, etc., are freed from deposits, so optimal function is provided. Further expensive parts are protected by lubrication-improvers and corrosion-inhibitors. The product can be used in all "common-rail" and "pump-jet" engines and in vehicles with or without particle-filters.

**Diesel-Additiv**



401002	Diesel-Additiv	250 ml	Dose	24
--------	----------------	--------	------	----

Einspritzsystemreiniger ist eine Additivkombination mit einem hohen Anteil an reinigenden und korrosionsschützenden Zusätzen. Einspritzdüsen und Einlassventile werden von störenden Ablagerungen befreit. Dadurch wird eine optimale Gemischbildung erzielt bzw. aufrecht erhalten. Motorschäden durch Überhitzung verschmutzter Einlassventile gehören somit der Vergangenheit an. Die enthaltenen Korrosionsschutzinhibitoren schützen das gesamte Kraftstoffsystem vor Rost. Das Produkt eignet sich hervorragend für den Werkstatteinsatz und ist für alle Benzinmotoren geeignet.

Injection-System Cleaner: Injection-System Cleaner is a combination of cleaning and corrosion-preventing additives. Injection-nozzles and inlet valves are freed from affecting deposits. An optimal fuel-mixture is restored or maintained this way. No more engine-failures caused by overheating or fouled inlet valves. The whole fuel-system is protected against corrosion. Suitable for all petrol-engines.

**Einspritzsystemreiniger**



401003	Einspritzsystemreiniger	250 ml	Dose	24
--------	-------------------------	--------	------	----



## **Winterartikel**

**Winter Season Products**



Gefrierschutz und Reiniger für die Scheibenwaschanlage, Fächerdüsen geeignet für alle herkömmlichen Glassorten sowie für Polycarbonatscheiben.

Anti-freeze agent for windscreen-washers. Helps to keep your windscreen clean.

**Anti Frost Pur**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40904	Anti Frost Pur / bis -60°C, mit Frischduft	1 ltr.	Flasche	12
40905	Anti Frost Pur / bis -60°C, mit Frischduft	5 ltr.	Kanne	1
40906	Anti Frost Pur / bis -60°C, mit Frischduft	30 ltr.	Kanne	1
40908	Anti Frost Pur / bis -60°C, mit Frischduft	60 ltr.	Fass	1

Gefrierschutz und Reiniger für die Scheibenwaschanlage.

Antifreeze and cleaner for the windscreen washer system.

**Anti Frost Pur M**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40925	Anti Frost Pur M	30 ltr.	Kanne	1

Scheibeneisener entfernt schnell und effektiv Eis auf Fahrzeugglasscheiben - schützt vor neuer Eisbildung.

De-Icer removes ice and prevents re-icing.

**Scheibeneisener**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40901	Scheibeneisener	500 ml	Sprühflasche	12

Das zuverlässige Kaltstartmittel für Benzin- und Dieselmotoren. Lässt Benzin- und Dieselmotoren sofort anspringen. Schont Motor und Batterie und verhindert Vergaservereisung.

Motor-Start-Spray allows an easier start of Petrol- or Diesel engines. Takes care of the engine and battery.

**Motor-Start-Spray**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40907	Motor-Start-Spray	400 ml	Spaydose	12

Gewährleistet einen wirksamen und lang anhaltenden Korrosionsschutz für das Kühlsystem.

Alu Antifreeze for radiators is designed to be truly universal and provides low costs, effective frost and corrosion protection.

**Alu-Kühlerfrostschutz**





Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40910	Alu Kühlerfrostschutz, blau	5 ltr.	Kanne	1
40911	Alu Kühlerfrostschutz, blau	60 ltr.	Fass	1
40922	Alu Kühlerfrostschutz, silikatfrei	30 ltr.	Kanne	1
40923	Alu Kühlerfrostschutz, silikatfrei	60 ltr.	Fass	1



## **Hautschutz- und pflege** Skincare- and Protection



# Hautschutzplan

			
<p><b>Hautbelastungen/ Anwendungsbereich</b></p>	<p><b>Hautschutz</b> Vor der Arbeit</p>	<p><b>Hautreinigung</b> Vor und nach der Arbeit</p>	<p><b>Hautpflege</b> Nach der Arbeit</p>
<p><b>Werkstatt</b> </p> <p><b>Starke Verschmutzungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wechselnde Schadstoffbelastung</li> <li>- Altöl</li> <li>- Benzin</li> <li>- Bremsstaub</li> <li>- Kalk</li> <li>- Kaltreiniger</li> <li>- Kühlschmiermittel</li> <li>- Organische Lösemittel</li> <li>- Ruß</li> <li>- unspezifische Hautgefährdungen u.v.m.</li> </ul>	<p><b>Intensiv-Hautschutzcreme</b> - schmutzabweisend -</p>  <p>Art.-Nr: 40151 40150</p>	<p>starke Verschmutzungen: <b>Spezial-Handreiniger</b></p>  <p>Art.-Nr: 40152 40153</p>	<p><b>Spezialcreme Hautpflege</b></p>  <p>Art.-Nr: 40157 40156</p>
<p><b>Lackierer / Autoglasler</b> </p> <p><b>Starke Verschmutzungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2K - Lacke</li> <li>- 1K - Lacke</li> <li>- Bitumen</li> <li>- Harze</li> <li>- Kleber</li> <li>- PU - Schäume u.v.m.</li> </ul>	<p><b>Intensiv-Hautschutzcreme</b> - schmutzabweisend -</p>  <p>Art.-Nr: 40151 40150</p>	<p>stark haftende Verschmutzungen (Farben, Lacke, Bitumen u. Ä.): <b>Spezial-Handreiniger</b> - extra -</p>  <p>Art.-Nr: 40154 40155</p>	<p><b>Spezialcreme Hautpflege</b></p>  <p>Art.-Nr: 40157 40156</p>
<p><b>Variospender für</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensiv-Hautschutzcreme</li> <li>• Spezial-Handreiniger</li> <li>• Spezial-Handreiniger -extra-</li> <li>• Spezialcreme Hautpflege</li> </ul>	 <p><b>Vario-Metall-Spender</b> für 2 Liter Flaschen</p> <p>Art.-Nr: 40158</p>	 <p><b>Vario-Kunststoff-Spender</b> für 2 Liter Flaschen</p> <p>Art.-Nr: 40159</p>	

#### Intensiv-Hautschutzcreme



Schmutzabweisende silikonfreie Hautschutzcreme bei stark haftenden öligen oder trockenen Verschmutzungen, wie z.B. Altöle, Lacke, Farben, Teer, Ruß und Bitumen.

Dirt repellent protection cream. Stain-resistant silicone skin protection cream for oily or dry soiling, strongly adhering contaminants, such as waste oils, paints, inks, tar, soot and bitumen.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40150	Intensiv-Hautschutzcreme schmutzabweisend (1) = Vor der Arbeit	250 ml	Flasche	24
40151	Intensiv-Hautschutzcreme schmutzabweisend (1) = Vor der Arbeit	2 ltr.	Flasche	6

#### Spezial-Handreiniger



Handreiniger für starke Verschmutzungen. Reinigungs lotion mit Bio-Reibkörpern aus natürlichem, gebleichtem Maiskolbenmehl.

Hand cleanser for intensive grime. Cleansing lotion containing biological friction granules of natural, bleached corncob flour.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40152	Spezial-Handreiniger (2) = Vor und nach der Arbeit	250 ml	Flasche	24
40153	Spezial-Handreiniger (2) = Vor und nach der Arbeit	2 ltr.	Flasche	6

#### Spezial-Handreiniger extra



Spezialhandreiniger gegen Lacke, Harze, Kleber, Farben, Bitumen etc. Reinigungs lotion mit Kunststoffreibkörpern. Schonende Reinigungskraft durch Esteröle.

Special hand cleanser for the removal of lacquers, resins, adhesives, dyes, bitumen etc. Cleansing lotion containing plastic friction granules. Gentle cleansing action as a result of ester oils.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40154	Spezial-Handreiniger extra (2) = Vor und nach der Arbeit	250 ml	Flasche	24
40155	Spezial-Handreiniger extra (2) = Vor und nach der Arbeit	2 ltr.	Flasche	6

#### Spezialcreme Hautpflege silikonfrei



Spezialcreme für normale bis trockene Haut. Pflegt die Hände nach der Arbeit, zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm. Spezialcreme unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess der Haut. Silikonfrei.

Special skin care creme Spezialcreme is for normal and dry skin. It is fast absorbent, and maintains the hands after work, and does not leave a fat film after it is absorbed by the skin. Spezialcreme supports the natural regeneration of the skin. Silikone Free.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40156	Spezialcreme Hautpflege (3) = Nach der Arbeit	100 ml	Tube	50
40157	Spezialcreme Hautpflege (3) = Nach der Arbeit	2 ltr.	Flasche	6

#### Vario-Spender Kunststoff



Geeignet für alle fließfähigen Produkte ohne Reibkörper in 2 Liter Flaschen der Firma Carlofon.

Maße: Breite: ca. 125 mm / Tiefe ca. 125 mm / Höhe ohne Bügel: ca. 292 mm / Höhe inkl. Bügel ca. 315 mm

Suitable for all Carlofon flowing products without frictionparticle in 2-liter bottles. Measures: width: ca. 125 mm / depth ca. 125 mm / height without holder: ca. 292 mm / height incl. Bügel ca. 315 mm

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40158	Vario-Spender Kunststoff			1

Geeignet für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte in 2 Liter Varioflaschen der Firma Carlofon.

Maße: Breite: ca. 134 mm / Tiefe ca. 128 mm, Höhe ohne Bügel: ca. 283 mm / Höhe inkl. Bügel ca. 316 mm

Suitable for all Carlofon skin protection, skin cleaning and skin care products in 2 liter bottles.

Measures: width: ca. 134 mm / depth ca. 128 mm / height without holder: ca. 283 mm / height incl. Bügel ca. 316 mm

**Vario-Spender Metall**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40159	Vario-Spender Metall			1

Handreiniger-Konzentrat, alkalifrei. Der konzentrierte, pastöse Handreiniger mit Doppelwirkung, zur Entfernung von starken Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Teer und Bitumen. Der Handreiniger ist fließfähig und daher für Spendersysteme geeignet.

Concentrated handcleaner, alkalifree. The concentrated hand cleansing paste with double effect. It easily removes medium to heavy soiling such as oils, fats, tar, bitumen, ink, etc. and it's extremely versatile.

**Handreiniger-Konzentrat, alkalifrei**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40563	Handreiniger-Konzentrat, alkalifrei	3 kg	Dose	6

Spender und Wandhalter für Handreiniger-Konzentrat.

Dosing unit and wall holder for concentrated hand-cleaner.

**Spender und Wandhalter für Handreiniger-Konzentrat**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40564	Spender und Wandhalter			1

Spezial Handreinigungspaste ist ein pastöser Handreiniger auf Holzmehl-Basis. Spezial Handreinigungspaste ist auf die Entfernung normaler bis mittlerer Verschmutzungen abgestimmt.

Cleansing-paste is a specially formulated pasty hand-cleaner with abrasives based on wood-powder. Cleansing-paste removes severe contaminations, such as from grease, oil or metal-dust, that cannot be solved by a hand-cleaner without abrasive agents.

**Handreinigungspaste**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40500	Spezial Handwaschpaste	10 ltr.	Eimer	1



## **Reinigung und Pflege**

Car Care Products



Glanzgebendes Konzentrat für die Fahrzeugtrocknung mit temporärer Lackkonservierung für alle modernen Fahrzeugwaschanlagen oder SB-Waschplätze. Nach dem Aufsprühen reißt der Wasserfilm sofort auf, so dass eine optimale Trocknung erreicht wird. Gleichzeitig erhält das Fahrzeug eine Glanzkonservierung.

Hot-and Foam-gloss concentrate with very good drying characteristics causes the quick breakdown of the water film and thorough run-off of the remaining water drops supported by the blower. The paint is protected temporarily and is given a visible shine effect and a short-term paint preservation.

### Heiss- und Schaumglanz



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40680	Heiss- und Schaumglanz für Fahrzeugwaschanlagen o. SB-Waschplätze	25 ltr.	Kanne	1

Hochkonzentrierter, alkalischer Reiniger mit hervorragender, universeller Reinigungskraft für Hochdruckgeräte. Öle, Fette, Straßenschmutz sowie sonstiger festhaftender Schmutz wird gründlich entfernt. Das Produkt reinigt schnell und ist materialschonend.

Car foam wash H is a highly concentrated alkaline cleaner with excellent and universal cleaning power for high-pressure equipments. Oils, grease, road dirt and other stubborn dirt will be thoroughly removed. The product cleans quickly and gently.

### Autoschaumwäsche H



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40681	Autoschaumwäsche H für Hochdruckgeräte	25 ltr.	Kanne	1

Der Trockenwachs bewirkt einen sehr schnellen und großflächigen Aufriß des Wasserfilms, so dass verbleibende Wassertropfen streifenfrei ablaufen können. Die Bildung von Kalk- und Salzflecken wird weitestgehend verhindert. Gleichzeitig erhält das Fahrzeug eine temporäre Lackkonservierung. Trockenwachs lässt das Fahrzeug glänzen.

Drying Wax is a product ensures that the water film breaks very quickly and widely so that remaining water drops rinse off without leaving streaks. In general, lime and salt spot formation is avoided. Simultaneously, the product ensures short-term paintwork preservation and makes the paintwork shine.

### Trockenwachs



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40682	Trockenwachs für Gebläsetrocknung in Waschanlagen	25 ltr.	Kanne	1

Hochwertiges lackschonendes und glanzaktives Shampoo mit intensiver Reinigungskraft und angenehmen Duft für eine gründliche und pflegende Fahrzeugwäsche in der Waschanlage. Die enthaltenen waschaktiven Substanzen sind weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus biologisch abbaubar.

Car-foam-wash A is a high quality active shampoo for thorough gentle car cleaning in car-washing-facilities. The shampoo has an intensive cleaning power, a very good smell and causes a visible shine. The wash-active substances are contained are in accordance with the European rules of detergent biodegradable.

### Autoschaumwäsche A



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40683	Autoschaumwäsche A für Waschanlagen	25 ltr.	Kanne	1

Lackschonendes Aktivschaum-Konzentrat für die intensive und gründliche maschinelle Fahrzeugwäsche. Der durch das Waschsysteem erzeugte Schaum benetzt die Oberfläche des Fahrzeuges und durchdringt den auf Scheiben und Lack befindlichen Schmutz, damit im weiteren Verlauf des Waschvorganges dieser leicht vom Fahrzeug (durch Waschbürsten, Textilstreifen oder Hochdruckstrahl) abgelöst wird. Die enthaltenen Waschrohstoffe sind gemäß Detergenzien VO biologisch abbaubar und beeinträchtigen das Waschanlagensystem nicht.

Active foam concentrate for automatic vehicle-washing-plants for a intensive and thorough car wash. The foam generated in the car wash wets the surface of the vehicles and penetrates the dirt that is on the windows and paint. In the further washing process the dirt will be easily removed by washing brushes, fabric strips or high pressure jet. The surfactants contained are biodegradable beyond government regulations (e.g. Detergent Regulation) and do not affect the car wash system.

### Aktivschaum



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40684	Aktivschaum für automatische Waschanlagen	25 ltr.	Kanne	1

#### Multiclean Industriereiniger



Kraftvoller Industriereiniger, biologisch abbaubar. Reinigung von Maschinen, Motoren, Werkstatthallenböden, Fahrzeuginnenräume, Planen, Fensterrahmen, wasserfeste Teppiche, Wasserfahrzeuge, Kunststoffteile, Bespannungen und Sitze.

Powerful industrial-cleaners, biodegradable. Cleaning of machines, engines, workshop floors, car interior, tarpaulins, window frames, water vehicles, especially plastic parts - covers and seats.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40557	Multiclean Industriereiniger Konzentrat	10 ltr.	Kanne	1

#### Auto-Schaumwäsche



Zur gründlichen Reinigung von Kraftfahrzeugen aller Art.

A highly concentrated car shampoo for manual washing of cars and commercial vehicles.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40509	Autoschaumwäsche Konzentrat	10 ltr.	Kanne	1
40510	Autoschaumwäsche Konzentrat	30 ltr.	Kanne	1

#### Universal-Reiniger



Zur Innen- und Außenreinigung für Auto, Caravan Boot, Haushalt. Säubert alle abwaschbaren Flächen, wie Kacheln, Kunststoff, lackiertes Metall, Bodenbeläge, Sanitär-Bereich von Öl, Fett, Ruß, Harz, Nikotin.

For the interior and exterior cleaning of cars, caravans, house and boat. Cleans all washable areas like tiles, plastics, lacquered metal, flooring materials, sanitary-area.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40545	Universal-Reiniger Sprühflasche	500 ml	Sprühflasche	12
40539	Universal-Reiniger	1 ltr.	Sprühflasche	6
40565	Universal-Reiniger	10 ltr.	Kanne	1
40552	Universal-Reiniger	30 ltr.	Kanne	1

#### Scheibenklar



Zusatz für die Scheibenwaschanlage. Beseitigt problemlos Insekten, Silikonfilme und sonstige Verschmutzungen der Front- und Heckscheiben.

Windscreen Washer is a concentrated detergent that is added to the water in the windscreen washer system.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40913	Scheibenklar	250 ml	Flasche	24
40915	Scheibenklar	30 ltr.	Kanne	1
40916	Scheibenklar	60 ltr.	Fass	1

#### Glasklar



Kraftvoller Reiniger für Spiegel-, Glas- und Keramikflächen aller Art - innen und außen.

Windscreen cleaning foam for all windcreens and mirrors - inside and outside.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40520	Glasklar Spray, Sprühschaum	400 ml	Spraydose	12
40543	Glasklar	10 ltr.	Kanne	1

Wasserbasierter Hochleistungsreiniger entfernt schnell und sicher: Straßenschmutz, Bremsstaub, ölige und fettige Verschmutzungen sowie Insekten. Ideal für Räder, Motoren, Lack, Plastikverkleidungen, Gummi sowie poliertes Metall und Leichtmetallteile. Biologisch abbaubar.

High-performance cleaner removes safely and fast: road grime, brake dust, oily and greasy dirt and insects. Ideal for wheels, engines, varnish, plastic applications, rubber, polished metal and light metal parts. Biodegradable.

**Motorrad Reinger**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40583	Motorrad Reinger	500 ml	Sprühflasche	6
40584	Motorrad Reinger	10 ltr.	Kanne	1

Sichere Sicht - sekundenschnell. Hochwirksames Konzentrat als Reinigungszusatz für die Scheibenwaschanlage.

Windscreen Cleaner Concentrate is a highly concentrated additive for use in windscreen washers.

**Scheibenreiniger Konzentrat**  
Multi-Sichtklar 1 : 100



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40560	Scheibenreiniger Konzentrat Multi-Sichtklar 1 : 100	250 ml	Flasche	24

Beseitigt schnell und gründlich Verschmutzungen von Insekten auf Windschutzscheiben, Lacken und Scheinwerfern.

Insect remover for the careful cleansing of car parts which have insect stains on them.

**Insektenentferner**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40538	Insektenentferner-Spray	400 ml	Spraydose	12

Zur Tiefenpflege, Reinigung und Versiegelung von Kunststoffteilen im Auto.

Depth care for plastic, rubber, wood, imitation leather.

**Varial, Tiefenpfleger**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40613	Varial, Tiefenpfleger	5 ltr.	Kanne	1

Reinigt und pflegt alle Kunststoffe im Autoinnenraum. Wirkt staubabweisend, antistatisch und pflegt selbst Holzarmaturen. Silikonfrei- dadurch besonders materialverträglich.

Easily cleans and cares all surfaces made of plastic or painted wood. Silicone free.

**Cockpit-Pflege**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40556	Cockpit-Pflege Spray silikonfrei	400 ml	Spraydose	12
40542	Cockpit-Pflege silikonfrei	5 ltr.	Kanne	1
40528	Cockpit-Pflege mit Silikon	400 ml	Spraydose	12
40575	Cockpit-Pflege mit Silikon	5 ltr.	Kanne	1

#### Citrus-Reiniger-Spray



Wirkungsvoller Reiniger auf Grundlage natürlicher Bestandteile, mit frischem Zitrusduft. Löst und entfernt Fett, Öl, Klebstoffe, Harz, Teer und Tinte. Geeignet für nichtabsorbierende und nichtbleichende Flächen.

Effective cleaner based on natural components, with a fresh citrus scent. Dissolves and removes grease, oil, adhesives, resin, tar and ink. Suitable for non-absorbing and non-fading surfaces.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40567	Citrus-Reiniger-Spray	400 ml	Spraydose	12

#### Intensiv-Reiniger



Hochwirksamer Universalreiniger für den Kfz-Innenbereich, selbst starke Verschmutzungen oder kleine Teerflecken werden entfernt. Er ist besonders gut für die intensive Reinigung von Himmel-, Polster- und Kunststoffen im Fahrzeuginnenraum geeignet. Anwendung/Verarbeitung: Intensiv-Reiniger im Sprüh- oder Wischverfahren auf die zu behandelnden Flächen auftragen, 2-3 Minuten einwirken lassen und anschließend trockenreiben. Bei sehr starken Verschmutzungen Anwendung gegebenenfalls wiederholen und mit einer Bürste einreiben.

Highly effective universal cleaner for interior of cars boats buses etc. Even strong soilings or small tar stains can be removed with ease. It is particularly good suitable for intensive cleaning of sky, upholstery and plastics in vehicle interiors. Application/processing: Apply the intensive cleaner in spray or wipe-procedure on the surface, then soak for 2-3 minutes and then rub dry. In case of very strong soilings, please repeat the application and support with a brush.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40589	Intensiv-Reiniger	500 ml	Spraydose	12
40588	Intensiv-Reiniger	10 ltr	Kanne	

#### Fleckenentferner



Entfernt Teer, Fett, Öl Farben und Mineralölflecken aus Textilien.

Removes oil, grease, tar and lubricant stains from textiles.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40507	Fleckenentferner	1 ltr.	Dose	6
40025	Fleckenentferner	5 ltr.	Kanne	1

#### Reifen- u. Gummipflege Spray



Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch. Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf.

Car tyre and rubber care is a cleaning and protection agent for use on car tyres and rubber parts. Gives back the right gloss.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40529	Reifen- und Gummipflege Spray	400 ml	Spraydose	12

Hohes Schmutzlösevermögen als Vorbereitung zur maschinellen Fahrzeugwäsche. Bei starken Verschmutzungen wird der Reiniger unverdünnt und mit Sprühgeräten auf die entsprechende Fahrzeugfläche und Scheibe aufgetragen. Bei leichten Verschmutzungen kann der Reiniger mit Wasser verdünnt werden. Insektenentferner nicht antrocknen lassen. Nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden. Vor dem verarbeiten an frischen Lacken und empfindlichen Oberflächen an verdeckter Stelle prüfen.

High dirt-dissolving power in preparation for the automated car wash. For heavy dirt, the cleaner is applied undiluted and with sprayers on the appropriate vehicle surface and window. For light soiling, the cleaner can be diluted with water. Insect remover do not allow to dry. Do not apply in direct sunlight or on hot surfaces. Before the processing on fresh lacquer and sensitive surfaces take pretests at concealed area.

**Vorreiniger /  
Insektenentferner**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40590	Vorreiniger / Insektenentferner	25 ltr.	Kanne	1

Kraftvoller Felgenreiniger, biologisch abbaubar (alkalisch), für Stahl- und Alufelgen geeignet.

Powerful rim cleaner, bio-degradable (alkaline), for steel and aluminium rims.

**Felgenreiniger Spezial**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40577	Felgenreiniger Spezial	500 ml	Sprühflasche	12
40578	Felgenreiniger Spezial	5 ltr.	Kanne	1

Reifen aller Art glänzen wie neu. Schützt vor Rissbildung und Versprödung, wirkt antistatisch, verringert die Wiederverschmutzung.

All kinds of tyres become deeply black like new. Protects tyre side against embrittlement and crack initiation. Antistatic, reduces soiling.

**Reifenschaum**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40804	Reifenschaum	400 ml	Spraydose	12

Zur Entfernung von z.B. Korrosionsschutzrückständen an Kfz und Maschinen. Greift Kunststoff und Gummiteile nicht an.

Excellent for use on car paint for cleaning after application of corrosion prevention material.

**Autocleaner**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40568	Autocleaner	100 ml	Flasche	12
40569	Autocleaner	20 ltr.	Kanne	1

Hochaktiver Reiniger für Brems- und Kupplungsteile. Löst selbständig Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen.

For residue-free cleaning and degreasing of brake and clutch parts.

**Bremsenreiniger**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40547	Bremsenreiniger	500 ml	Spraydose	12
40559	Bremsenreiniger	5 ltr.	Kanne	1
40551	Bremsenreiniger	10 ltr.	Kanne	1
40553	Bremsenreiniger	60 ltr.	Fass	1

#### Kaltreiniger

Entfernt schnell und zuverlässig alle Öl- und Fettverschmutzungen an Maschinenteilen, Aggregaten und Werkzeugen.

Cleans engines from oil and dirt. Fast seperating.




Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40502	Kaltreiniger	1ltr.	Dose	12
40503	Kaltreiniger	5 ltr.	Kanne	1
40504	Kaltreiniger	10 ltr.	Kanne	1
40505	Kaltreiniger	60 ltr.	Fass	1

#### Motor-Kaltreiniger-Spray

Entfernt schnell und zuverlässig alle Öl- und Fettverschmutzungen an Motoren, Maschinenteilen, Aggregaten und Werkzeugen.

Cleans engines of oil and dirt.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40802	Motor Kaltreiniger-Spray	500 ml	Spraydose	12

#### Silikon Kunststoffpflege und Gleitmittel

Das universelle Gleit-, Schutz- u. Pflegemittel für Metall, Gummi, Kunststoff und Holz.

Transparent silicone agent that preserves and protects plastic and rubber parts.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40527	Silikon Kunststoffpflege und Gleitmittel	5 ltr.	Kanne	1

Löst angerostete Metallteile und Schrauben. Verdrängt Feuchtigkeit.

Rust remover and contact agent. Releases rusted metal parts and screws. Displaces water.

**Rostlöser + Kontakt-Spray**  
MOS2-Öl



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40532	Rostlöser + Kontakt-Spray MOS2-Öl	400 ml	Spraydose	12
40533	Rostlöser	5 ltr.	Kanne	1

Reinigt optimal die Heizungskanäle der Klimaanlage durch Aufschäumen im Verdampfer.

Aircleaner. For an optimal cleaning of air-condition systems by foaming after being sprayed into the evaporator and the heating channels.

**Klimaanlagen**  
Schaumreiniger-Spray



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40555	Klimaanlagen Schaumreiniger-Spray	400 ml	Spraydose	12

Ketten-Spray eignet sich hervorragend zum Schmieren von Ketten aller Art und überall dort, wo beste Schmiereigenschaften erforderlich sind.

Chain-Spray is suitable outstanding for lubricating of chains everywhere, where best lubrication characteristics are necessary.

**Motorrad**  
Ketten-Spray



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40544	Motorrad Ketten-Spray	400 ml	Spraydose	12

Verschleißsenkendes weißes Hochleistungsfett zum Schmieren von Teilen, bei hohem Druck, Schwingungen und Stößen.

White lubricating grease with excellent adhesion. Suitable for all moving parts.

**Weißes Fett-Spray**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40816	Weißes Fett-Spray	400 ml	Spraydose	12

#### Multi 2020 Fett Spray



Transparenter Haftschmierstoff speziell für hochdruckbelastete Gleitflächen mit Langzeitwirkung.

Adhesive lubricant, transparent. Especially for high pressure strained lubricant areas, longlasting effect.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40819	Multi 2020 Fett Spray	500 ml	Spraydose	12

#### Kupferpaste Spray



Verhindert Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißen, Verschleiß, Korrosion und Passungsrost. Temperaturbeständig bis max. +800°C. Beständig gegen Wasser, Laugen und Säuren.

Copper paste is an gold coloured metallic complex, used as an anti seize compound, for the prevention of seizure occuring on linkages, pivots, flanges and mating surfaces generally subject to high temperatures, salt water and industrial corrosives.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40814	Kupferpaste Spray	300 ml	Spraydose	12

#### Montageschmier- / Gleitmittel



Auf Metallbasis. Hitzebeständigkeit bis 1200°C. Hohe Belastbarkeit.

Polituic based assembly lubricant. Heat resistant up to 1200°C. High load capacity.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40124	Montageschmier- / Gleitmittel	120 g	Pinselfdose	24
40125	Montageschmier- / Gleitmittel	400 ml	Spraydose	12

#### Silikon-Spray



Transparentes Pflege-, Schutz-, Trenn- und Gleitmittel für Kunststoff- und Gummiteile.

Transparent silicone agent that preserves and protects plastic and rubber parts.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40548	Silikon-Spray	400 ml	Spraydose	12

#### Keramik-Paste Anti-Seize



Wird als Korrosionsschutz und Hochleistungsmontagespray eingesetzt. Keramik-Paste verhindert Korrosion, Passungsrost, Oxidation, reduziert Reibung, Ruckgleiten und verhindert Verschleiß, Festfressen, Kaltverschweißen. Gutes Abdicht- und Sperrverhalten gegen flüssige Medien.

Ceramic paste is used as corrosion protection and high performance assembly spray. Ceramic paste prevents corrosion, fretting corrosion and oxidation, reduces friction and stick-slip. Ceramic paste prevents abrasion and wear, seizure and cold welding. Ceramic paste provides good sealing and shut-off properties against liquid media.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40817	Keramik-Paste Anti-Seize	400 ml	Spraydose	12

Gleitet - isoliert - schützt - silikonfrei.  
Ausgezeichneter Rostschutz.

Slides - protects - insulates.

Vaseline-Spray



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40105	Vaseline Spray	400 ml	Spraydose	12

Säurehaltig, kalk- und zementlösend für Tankstelle,  
Garage und Werkstatt.

Tile cleanser and cement dissolver, designed for petrol  
stations, garages and workshops. Contains acid.

Fliesenreiniger Forte



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4075040	Fliesenreiniger Forte	10 ltr.	Kanne	1

Reinigt överschmierte Klinker, Estrich- und  
Fliesenböden im Werkstattbereich.

Alkaline cleanser, phosphate free. Suitable for tiled and  
plastered floors - dissolves grease and resinated oils.

Werkstattbodenreiniger  
W500 Spezial



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
4075060	Werkstattbodenreiniger W500 Spezial	30 ltr.	Kanne	1
40561	Werkstattbodenreiniger W500 Spezial	60 ltr.	Fass	1

Der Marderschutz ist für den Innen- und Außenbereich  
geeignet, z.B. im Haus und im Auto.  
Temperatur: 5°C bis max. 45°C.

Marten repellent spray is applicable for indoor and  
outdoor areas, for example in the house and car.  
Temperature: 5°C up to max. 45°C.

Marderschutz-Spray



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40830	Marderschutz-Spray	200ml	Spraydose	12



## **MIRKA Schleifprodukte**

MIRKA grinding products



Mirka Abranet®-Schleifblock mit Luftregulierung. Dieser Handblock ist speziell für das Schleifen mit Abranet entwickelt und kann mit einem Schlauch an einer Staubabsauganlage angeschlossen werden. Dies ermöglicht ein staubreduziertes Schleifen.

Mirka Abranet®-manual block. These hand sanding blocks are especially designed for hand sanding with Abranet. The handsanding blocks are connected to a dust extraction system by hose to ensure dust-free sanding.

**Mirka Abranet® Handblock**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99030	Abranet® - Handblock mit Absaugung	22-Loch / 70 x 198 mm	Stück	1
99031	Abranet® - Handfeile mit Absaugung	53-Loch / 70 x 400 mm	Stück	1
99032	Abranet® - Absaugschlauch mit konischem Adapter	20 mm x 4 m	Stück	1

Mirka Abranet® sorgt für extrem staubreduziertes Schleifen, primär für die Bearbeitung von Lack-, Füller-, und Kunststoffoberflächen. Anwendung mit Handschleifklötzen (Streifen). Deutlich weniger Probleme durch Staubeinschlüsse und sonstige Oberflächenfehler, weniger Nacharbeit und besseres Finish.

Mirka Abranet® is a revolutionary new sanding material for dust-free sanding. This unique patented sanding material contains thousands of small holes, makes it effectively possible, to vacuum away dust and other particles without clogging the disc surface. Revolutionary new technique for dust-free sanding. Multifunctional product used both within the automotive and wood industries as well as on composite materials. Durable long-lasting product.

**Mirka Abranet® Schleifscheiben**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99035	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P80 / 70 x 198 mm	Pack	50
99036	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P120 / 70 x 198 mm	Pack	50
99037	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P180 / 70 x 198 mm	Pack	50
99038	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P240 / 70 x 198 mm	Pack	50
99039	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P320 / 70 x 198 mm	Pack	50
99040	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P400 / 70 x 198 mm	Pack	50
99041	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P600 / 70 x 198 mm	Pack	50
99042	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P80 / 70 x 420 mm	Pack	50
99043	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P120 / 70 x 420 mm	Pack	50
99044	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P180 / 70 x 420 mm	Pack	50
99045	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P240 / 70 x 420 mm	Pack	50
99046	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P320 / 70 x 420 mm	Pack	50
99047	Abranet® - Gitternetz - Abranet GRIP	P400 / 70 x 420 mm	Pack	50



Mirka Autonet® Schleifscheiben. Revolutionär neue Technik für staubfreies Schleifen.

Mirka Autonet® grinding disc. Revolutionary new technique for dust-free sanding. Multifunctional product used both within the automotive industries as well as on composite materials. Durable long-lasting product.

**Mirka Autonet® Schleifscheiben**


Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99048	Autonet®-Schleifscheiben GRIP	P80 - 150 mm	Pack	50
99049	Autonet®-Schleifscheiben GRIP	P120 - 150 mm	Pack	50
99050	Autonet®-Schleifscheiben GRIP	P180 - 150 mm	Pack	50
99051	Autonet®-Schleifscheiben GRIP	P240 - 150 mm	Pack	50
99052	Autonet®-Schleifscheiben GRIP	P320 - 150 mm	Pack	50
99053	Autonet®-Schleifscheiben GRIP	P400 - 150 mm	Pack	50
99055	Autonet®-Schleifscheiben GRIP	P500 - 150 mm	Pack	50
99056	Autonet®-Schleifscheiben GRIP	P600 - 150 mm	Pack	50
99057	Autonet®-Schleifscheiben GRIP	P800 - 150 mm	Pack	50

**Technische Spezifikationen Autonet™**

Korn	Aluminiumoxid
Bindung	Kunstharz
Träger	Polyamidfaser
Streuung	Offen
Farbe	Grau



#### Mirka Schleifteller




Schleifteller - Universal - medium.  
Geeignet für Abranet, 6-Loch, 6+1-Loch, 9-Loch, 15-Loch, inkl. Schutzauflage.

Backing pads medium.  
Applicable for Abranet, 6-Hole, 6+1-Hole, 9-Hole, 15-Hole, incl. protective patch.

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde	VPE
99028	Mirka Schleifteller GRIP	150 mm, 61-Loch, 5/16" + M8 Gewinde	Pack	1
99054	Mirka Schutzauflage für Schleifteller	150 mm, 67-Loch	Pack	1

#### Mirka BaseCut Schleifscheiben



BaseCut Schleifscheiben. Klassisches Allzweck-Schleifprodukt für den Lackierbereich.  
Stearat-Beschichtung, Aluminiumoxid, Vollkunstharz, flexibles Latexpapier, halboffen.

BaseCut sanding disc. Classic all-purpose sanding product.

Stearat coated, aluminium oxide, latex paper, resin over resin, semi open.

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde	VPE
99020	Mirka Schleifscheiben GRIP	80er Körnung - 150 mm, 15-Loch	Pack	100
99021	Mirka Schleifscheiben GRIP	120er Körnung - 150 mm, 15-Loch	Pack	100
99022	Mirka Schleifscheiben GRIP	180er Körnung - 150 mm, 15-Loch	Pack	100
99023	Mirka Schleifscheiben GRIP	240er Körnung - 150 mm, 15-Loch	Pack	100
99024	Mirka Schleifscheiben GRIP	320er Körnung - 150 mm, 15-Loch	Pack	100
99025	Mirka Schleifscheiben GRIP	400er Körnung - 150 mm, 15-Loch	Pack	100
99026	Mirka Schleifscheiben GRIP	500er Körnung - 150 mm, 15-Loch	Pack	100

#### MIRKA Gold



Hochwertiges Allzweck-Schleifprodukt für den Lackierer (Maschinen- und Handschliff).

Coarser grits recommended for, sanding of putty, removing lacquer, finer grits suitable for dry sanding of surfaces with primer and lacquer.

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde	VPE
99070	Mirka Gold - P80 -	150 mm - 15-fach gelocht	Pack	100
99071	Mirka Gold - P120 -	150 mm - 15-fach gelocht	Pack	100
99072	Mirka Gold - P180 -	150 mm - 15-fach gelocht	Pack	100
99073	Mirka Gold - P240 -	150 mm - 15-fach gelocht	Pack	100
99074	Mirka Gold - P320 -	150 mm - 15-fach gelocht	Pack	100
99075	Mirka Gold - P400 -	150 mm - 15-fach gelocht	Pack	100

#### MIRKA Goldflex - Soft



Hochflexibles Schleifpapier auf Schaumstoff kaschiert, für den Zwischen- und Endschliff von Hand einsetzbar, für alle Rundungen, Vertiefungen und Konturen.

Suitable for both dry and wet sanding, the coarser grits are suitable for sanding putty, the finer grits are suitable for primed or lacquered sanding surfaces.

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde	VPE
99101	Mirka Goldflex-Soft - K180	115 x 125 mm ungelocht	Karton	200
99103	Mirka Goldflex-Soft - K240	115 x 125 mm ungelocht	Karton	200
99108	Mirka Goldflex-Soft - K600	115 x 125 mm ungelocht	Karton	200
99109	Mirka Goldflex-Soft - K800	115 x 125 mm ungelocht	Karton	200

Abralon® ist ein einzigartiges Sonderprodukt für den Finishschliff. Abralon reduziert herkömmliche Polierverfahren auf ein Minimum, was hohe Ersparnisse in der Arbeitszeit und somit Kosteneinsparungen mit sich bringt.

Abralon® is a unique multifunctional patented sanding material developed for the flexible sanding of both smooth and profiled surfaces.

**MIRKA Abralon®**

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde	VPE
99113	Mirka Abralon® - K600	150 mm - ungelocht	Pads	20
99114	Mirka Abralon® - K1000	150 mm - ungelocht	Pads	20
99115	Mirka Abralon® - K2000	150 mm - ungelocht	Pads	20
99116	Mirka Abralon® - K3000	150 mm - ungelocht	Pads	20
99117	Mirka Abralon® - K4000	150 mm - ungelocht	Pads	20



Druckluft Exzenter Schleifer (pneumatisch), vibrationsarm für die professionelle Anwendung. 12.000 UPM, inkl. 52-Loch-PU-Teller, Schutzauflage, Nippel + Adapter-Set.

Exzenter sander (pneumatic) is distinguished by low-vibration and a high-quality standard. The Exzenter sander was developed for professional use. 12.000 revolutions per minute, incl. 52-hole-polyurethane-plate, protective patch, nipple + adapter-set.

**MIRKA Druckluft Exzenter Schleifer**

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde	VPE
99080	Mirka Druckluft Exzenter-Schleifer	150 mm - 5,0 mm Hub / 52-Loch	Pack	1
99084	Mirka Nippel + Adapter-Set	Zubehör für Exzenter Schleifer	Pack	je 1



Made in Finland by Mirka



**EUROGARANT Premium-Schleifscheiben**

Art.-Nr.	Artikel		Trägermaterial	Bindung	Korn	Streuung	Gebinde	VPE
50020	EUROGARANT - Scheibe	80er Körnung - 150 mm, 15-Loch	D-Papier	R/R	Aluminiumoxid	halboffen	Pack	100
50021	EUROGARANT - Scheibe	120er Körnung - 150 mm, 15-Loch	D-Papier	R/R	Aluminiumoxid	halboffen	Pack	100
50022	EUROGARANT - Scheibe	180er Körnung - 150 mm, 15-Loch	C-Papier	R/R	Aluminiumoxid	halboffen	Pack	100
50023	EUROGARANT - Scheibe	240er Körnung - 150 mm, 15-Loch	C-Papier	R/R	Aluminiumoxid	halboffen	Pack	100
50024	EUROGARANT - Scheibe	320er Körnung - 150 mm, 15-Loch	C-Papier	R/R	Aluminiumoxid	halboffen	Pack	100
50025	EUROGARANT - Scheibe	400er Körnung - 150 mm, 15-Loch	D-Papier	R/R	Aluminiumoxid	halboffen	Pack	100
50026	EUROGARANT - Scheibe	500er Körnung - 150 mm, 15-Loch	D-Papier	R/R	Aluminiumoxid	halboffen	Pack	100

C-Papier = ca. 130g/m<sup>2</sup>  
D-Papier = ca. 165g/m<sup>2</sup>  
R/R = Resin over Resin

**Weitere MIRKA Produkte auf Anfrage erhältlich!**  
**Other MIRKA products on request!**



## **Verbrauchsmaterialien**

Consumables



Schleifvlies kann zu einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z.B. die Oberflächenreinigung - und Vorbereitung, entfernen von Farben und Oxidation sowie zum Strukturieren einer Oberfläche. Durch seine hervorragende Flexibilität paßt sich das Schleifvlies perfekt der zu schleifenden Oberfläche an. Sie erzielen hohe Standzeiten und erreichen ein exzellentes Finish. Alle Körnungen sind nicht metallisch und hinterlassen keine Metallrückstände, wie bei Drahtbürsten oder Stahlwolle! Sie können sowohl nass als auch trocken verwendet werden.

Grinding fleece very fine / ultra fine / micro fine  
This grinding fleece is a flexible, three-dimensional fibre sanding material that provides an excellent surface finish.

**Schleifvlies**  
3 verschiedene Körnungen

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044718	Mirka Schleifvlies very fine / rotbraun	10 m	Rolle	1
99044719	Mirka Schleifvlies ultra fine / dunkelgrau	10 m	Rolle	1
99044721	Schleifvlies micro fine / hellgrau	10 m	Rolle	1



Putztuchrolle fusselfrei 3-lagig, extrem nass- und reissfest, sehr saugfähig, Lagen vollflächig verklebt.

Cleaning cloth non fuzzing three-ply, extrem wet- and tearproof, very absorbent, sites completely agglutinated.

**Putztuchrolle**  
fusselfrei

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40960	Putztuchrolle fusselfrei 3-lagig	36 x 36 cm Rolle	Rolle	2



Stegoband 3 für Abdekarbeiten an den Dichtgummis der Scheiben und am Schiebedach sowie zum Verschließen der Fugen zwischen Karosserieteilen.

Stegoband 3 for masking purposes at the sealing rubbers of the car windscreens, sunroofs and for the sealing of joints between car-body parts.

**Stegoband 3**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044710	Stegoband 3 / Einschubtiefe 9 mm, Länge 10 m		Pack	4



#### Super-Cup-Becher



Super-Cup-Becher. Einwegmischbecher zum Anmischen von Lacken aller Art. Transparenter, hochwertiger Kunststoff mit exakter und optimal lesbarer Skalierung. Optimal auch für Wasserlacke einsetzbar.

Super-Cups. Disposable mixing cups for mixing of all kind of paints. Transparent high quality plastic with exact and easy to read scales. Perfectly suitable for water-based paints.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044713	Super-Cup-Becher	0,40 ltr.	Karton	200
99044714	Super-Cup-Becher	0,65 ltr.	Karton	200
99044715	Super-Cup-Becher	1,30 ltr.	Karton	200
99044716	Super-Cup-Becher	2,20 ltr.	Karton	200

#### Deckel für Super-Cup-Becher

Deckel für Super-Cup-Becher.

Top cover for super-cup.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044732	Deckel für Super-Cup-Becher	0,40 ltr.	Beutel	50
99044733	Deckel für Super-Cup-Becher	0,65 ltr.	Beutel	50
99044734	Deckel für Super-Cup-Becher	1,30 ltr.	Beutel	50
99044735	Deckel für Super-Cup-Becher	2,20 ltr.	Beutel	50

Abdeckband in verschiedenen Größen. Hochwertiges Abdeckband für Lackierarbeiten bis 100°C.

Professional-maskingtape. High quality masking tape for masking jobs up to 100°C.

**Profi-Abdeckband**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99007	Abdeckband	19 mm x 50 m	Rolle	48
99008	Abdeckband	25 mm x 50 m	Rolle	36
99009	Abdeckband	38 mm x 50 m	Rolle	24
99010	Abdeckband	50 mm x 50 m	Rolle	24

Lacksiebe (Nylongewebe) zum optimalen und schnellen Sieben von verschiedenen Lack- und Farbmaterialien.

- 125µ Nylon Farbschnellsieb für wasserverdünnbare Lacksysteme
- 190µ Nylon Farbschnellsieb für lösemittelhaltige Lacksysteme

Paintfilter (nylon cloth) for the efficient straining of various paint and lacquer materials.

- 125µ nylon strainer for water-based paint systems
- 190µ nylon strainer for solvent-based paint systems

**Lacksiebe  
Nylongewebe**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044709	Lacksiebe 125µ Nylongewebe	4 x 250	Karton	1000
99044717	Lacksiebe 190µ Nylongewebe	4 x 250	Karton	1000

Abdeckfolie / Abdeckfolie Premium mit Lackhaftung.

Protective cover sheet / Protective cover sheet masking film / paint adhesiv.

**Abdeckfolie**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044723	Abdeckfolie	4 x 150 m	Rolle	1
99044725	Abdeckfolie	4 x 300 m	Rolle	1
99012	Abdeckfolie - Premium -	4 x 150 m	Rolle	1

#### Feinstaub Filmmaske 3M



3M Feinstaub Filtermaske mit Ausatemventil, gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub.

3M Particulate filter mask exhale valve against harmful fine dust.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044730	Feinstaub-Filtermaske 3M		Pack	10

#### Staubfix




Das Staubbindetuch Staubfix ist für alle Lackier- und dazugehörigen Reinigungsarbeiten bestens geeignet. Durch die einzigartige Staubfix-Imprägnierung wird Staub und trockener Schmutz vollständig aufgenommen und zuverlässig gebunden. Das Trägermaterial aus hochwertigem lockeren Mullgewebe lässt den Staub bis in die inneren Lagen eindringen und sorgt so für zusätzliche Sicherheit und die höchstmögliche Staubaufnahmekapazität. Die Imprägnierung ist absolut silikon- und wachsfrei, völlig unschädlich für jegliche Lackierung und trocknet nicht aus.

The tack cloth Dustfix is perfectly applicable for all painting and associated cleaning works. It's unique impregnation absorbs and holds dust and dry dirt reliably. The carrier material of high standard, loose gauze tissue lets the dust enter to the inner layers and provides additional security and the highest possible dust absorption capacity. The impregnation is totally free from silicone and wax, absolutely compatible with all kinds of paint and it never dries out.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044720	Staubbindetuch Staubfix		Beutel	5

#### Microfasertuch



Microfasertuch gelb. Dieses Microfasertuch eignet sich aufgrund seiner hochfaserigen Struktur ideal zur Reinigung von groben Verschmutzungen bzw. größeren Mengen von Schmutz. Es ist idealerweise auch für den Fahrzeugpflegebereich einzusetzen. Das Tuch eignet sich außerdem hervorragend zum Entfernen von Silikonen, Ölen und Fetten.

Micro fibre cloth yellow. This microfiber cloth is ideal because of its high fiber structure ideal for cleaning gross pollution or large amounts of dirt. It is ideally for the vehicle maintenance area to use. The cloth is also excellent for removing of silicones, oils and fats.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40642	Microfasertuch gelb	40 x 40 cm	Beutel	1
40643	Microfasertuch blau	40 x 40 cm	Beutel	1

Ungepuderte Nitril-Handschuhe, dadurch keine Hautirritationen, sehr flexibel, silikonfrei, kurzfristig lösemittelbeständig, links- wie rechtshändig zu verwenden, perfekter Sitz, umschließt nahtlos die Hände.

Disposable gloves latex, powderfree therefore no skin irritation, extremely flexible, silicone-free, short-term resistant to solvents, suitable for left and righthanded people, perfect fit, enclose the hands without a seam.

**Nitril-Handschuhe**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044726	Einweghandschuhe Nitril		Pack	100
99052017	Einweghandschuhe Nitril, Größe XL		Pack	100



Softtape. Schaumstoff Abdeckband.

Softtape. Foam masking tape.

**Softtape**

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99044724	Softtape	13 mm x 50 m	Rolle	1





**Lackieranzüge**  
Paintingsuits



VOC-Lackieranzug silber - Teflon imprägniert. Dieser Lackieranzug ist universell einsetzbar, ein komfortabler Schnitt, eine Kapuze mit Gummizug und ein 2-Wege Reissverschluss sind besondere Qualitätsmerkmale.

VOC-Paintingsuite silver - Teflon impregnated.

VOC-Lackieranzug  
silber

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Unterarmbelüftung
- Rückenbelüftung
- Antistatisch
- Silikonfrei
- Wasserundurchlässig
- Fussel- bzw. staubfrei
- Sehr guter Tragekomfort
- Waschbar 30°C
- Äußerst robust

Properties:

- breathable fabric
- back airtation
- forearm airtation
- antistatic
- continous fibre
- impermeable to water
- lint-dustfree
- excellent wearing comfort
- washable at 30°C
- extremely robust

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99160	VOC-Lackieranzug, silber	S	Stück	1
99161	VOC-Lackieranzug, silber	M	Stück	1
99162	VOC-Lackieranzug, silber	L	Stück	1
99163	VOC-Lackieranzug, silber	XL	Stück	1
99164	VOC-Lackieranzug, silber	XXL	Stück	1
99165	VOC-Lackieranzug, silber	XXXL	Stück	1



Lackieranzug blau. Hochwertiger Lackieroverall mit Kapuze aus Ballonseide. Chemische Reinigung oder bei 60°C waschbar.

Paintingsuite blue. High quality painting-overall with hood made of balloonsilk. Dry clean or machine washable at 60°C.

Lackieranzug  
blau

Eigenschaften:

- Silikonfrei
- Atmungsaktiv
- Lackundurchlässig
- Flammhemmend
- Fusselfrei
- Reißfest
- Antistatisch

Properties:

- silicone-free
- breathable fabric
- impermeable to paint
- fire resistant
- lint-free
- tear resistant
- antistatic

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99154	Lackieranzug, blau	M	Stück	1
99155	Lackieranzug, blau	L	Stück	1
99156	Lackieranzug, blau	XL	Stück	1
99157	Lackieranzug, blau	XXL	Stück	1
99170	Lackieranzug mit Verstärkung, blau	M	Stück	1
99171	Lackieranzug mit Verstärkung, blau	L	Stück	1
99172	Lackieranzug mit Verstärkung, blau	XL	Stück	1
99173	Lackieranzug mit Verstärkung, blau	XXL	Stück	1





**Verarbeitungsgeräte / Werkzeuge**  
Working equipments / Tools



Teleskop- und Luftdruckpistole V93 für 310 ml Kartuschen.

Telescopic airpressure gun for 310 ml cartridges.

**Teleskop- und Luftdruckpistole V93**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99176396	Teleskop-Pistole V93 für 310 ml Kts.		Stück	1

Luftdruck-Pistole für 600 ml Beutel.

Airpressure gun for 600 ml bags.

**Luftdruck-Pistole**




Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99176560	Luftdruckpistole für 600 ml Btl.		Stück	1

Handdruck-Pistole für Beutel.

Handpressure gun for bags.

**Handdruck-Pistole**



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1702900	Handdruck-Pistole für 300 / 400 ml Btl.		Stück	1
99176552	Handdruck-Pistole für 600 ml Btl.		Stück	1

### Handpistole H 14

Handpistole für 310ml Kartuschen.

Manual gun for 310ml cartridges.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
99075110	Handpistole H 14 für 310 ml Kartuschen		Stück	1

### Druckluft-Sprühgerät SG700

Druckluft-Sprühgerät SG700.

Compressed air sprayer.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1701800	Druckluft-Sprühgerät SG700		Stück	1

### Beutelset für SG700

Beutelset für SG700.

Accessories set for SG700.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1702500	Beutelset für SG700		Beutel	1

### Öko-Sprüher

Öko-Sprüher.

Eco spraying gun.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40582	Öko-Sprüher	400 ml	Stück	1

Füllstation für Ökosprüher.

Eco spraying gun filling station.

Füllstation für Ökosprüher

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40580	Füllstation für Ökosprüher		Stück	1



Druck-Pump-Zerstäuber.

Pressure-Pump-Spraybottle.

Druck-Pump-Zerstäuber

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1700200	Druck-Pump-Zerstäuber	1000 ml	Stück	1



Handsprüher mit Sprühkopf.

Spraybottle.

Handsprüher

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1701100	Handsprüher mit Sprühkopf	500 ml	Stück	1



### Nylon-Flachpinsel für Dichtmassen

Nylon Flachpinsel.

. Nylon flat brush.



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
1704600	Nylon Flachpinsel 15 mm		Stück	1
1704700	Nylon Flachpinsel 30 mm		Stück	1

## Wir sind Lieferantenpartner der



Verehrte Kunden,

wenn Ihnen unsere Produktpalette gefällt, freuen wir uns, wenn Sie sich für unsere Produkte entscheiden.

Like us on



Ihr Carlofon Team

Ab sofort finden Sie uns auch in Facebook oder wie gewohnt unter:  
[www.carlofon.de](http://www.carlofon.de) • [www.carlofon-protect.de](http://www.carlofon-protect.de) • [info@carlofon.de](mailto:info@carlofon.de)

# Bestellung

Bitte Firmenstempel benutzen oder in Druckbuchstaben vollständige Anschrift eintragen.

Bitte Ihre Rufnummer für evtl. Fragen nicht vergessen!

**Per Fax bestellen:  
0 64 04 - 205 16 44**

Carlofon GmbH  
Grüninger Weg 32-34  
D-35415 Pohlheim-Garbenteich  
Tel. +49 (0) 64 04 - 205 16 - 0

**www.carlofon.de  
info@carlofon.de**

D					
---	--	--	--	--	--

(Siehe letzter Lieferschein, letzte Rechnung)

**Hiermit bestellen wir bei Ihnen** gemäß Ihren aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen:

Artikel	Bezeichnung	Menge	Gebindegröße	Einzelpreis	Gesamtpreis

Lieferhinweise / Bemerkungen / sonstige Angaben:

Datum / Ort

Unterschrift und Name in Druckbuchstaben

Lieferung zuzüglich Fracht und der gesetzl. MwSt.

Ohne rechtsgültige Unterschrift können wir Ihren Auftrag leider nicht annehmen! Vielen Dank für ihr Verständnis.

Ihr CARLOFON Team!



Grundstücksgröße: 5300 qm, davon Büro 400 qm, Hochregallager 1250 qm, Trainingscenter / Showroom 200 qm



Der neue Schulungsraum



Besucher sind herzlich Willkommen!



Blick in das Hochregallager



Showroom, für praktische Vorführungen